



Anybus ComBricks 1通道 SCOPE中继器

貨號: 101-201210

Anybus SCOPE中继器是1通道RS 485 PROFIBUS诊断中继器模块，带有用于实时测量的集成质量示波器



实现对装置的实时测量

特點和優點

✓ 集成示波器

1 通道示波器中继器配有集成示波器，用于显示示波器图像和总线监控数据

✓ 强大的通信信号

内置 12 Mbps 内核确保增加 RS 485 信号强度

✓ 集成终端电阻

该模块具有板载可切换终端电阻，能够支持多达 31 个设备



Anybus ComBricks 1通道SCOPE中继器

常规

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 净重 (g) | 152 |
| 包装宽度 (mm) | 6 |
| 包装高度 (mm) | 14 |
| 填充深度 (mm) | 20 |
| 包装重量 (g) | 249 |
| 工作温度 °C Min | -20 |
| 工作温度 °C Max | 60 |
| Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA) | 400 mA |
| 电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值 | 600 mA |
| 电源线直径 (mm) | < 2.5 mm ² |
| 安装 | DIN rail mount (bracket included) |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 包装材料 | 硬纸板 |
| 保修 (年) | 1 Year |

标识和状态

| | |
|-----------------|------------------------|
| 产品 ID | 101-201210 |
| 原产国 | 荷兰 () |
| 海关编码 | 8471800000 |
| 出口管制分类编号 (ECCN) | EAR99 |
| 供应风险因素 ERP | Volume not defined yet |



Anybus ComBricks 1通道SCOPE中继器

标识和状态

| | |
|---------|---|
| 购买多个ERP | 1 |
|---------|---|

认证和标准

| | |
|---------|------|
| 防护等级 IP | IP20 |
|---------|------|

| | |
|--------|---------|
| WEEE类别 | IT和电信设备 |
|--------|---------|