

Anybus ComBricks Power Modul

Artikelnummer: 101-230010

Das Anybus 6A Power Modul versorgt die ComBricks Backplane zusätzlich mit Strom, falls die Head Station nicht mehr in der Lage ist, alle eingesetzten Module mit Strom zu versorgen.



Die zusätzliche Leistung, die Sie benötigen, um Ihre ComBricks-Installation zu erweitern

Funktionen und Vorteile

✓ **Die zusätzliche Leistung, die Sie benötigen**

Dieses Modul kann mehrfach verwendet werden und parallel arbeiten, was sich zu einem maximalen Strom von 12A summiert

✓ **Redundante Stromversorgung sichern**

Das Modul kann auch als redundante Stromversorgung für die Backplane verwendet werden, während die Head Station die Diagnose live auslesen kann



Anybus ComBricks Power Modul

Allgemeine	
Nettogewicht (g)	169
Verpackungsbreite (mm)	6
Verpackungshöhe (mm)	14
Verpackungstiefe (mm)	20
Verpackungsgewicht (g)	245
Betriebstemperatur °C Min.	-20
Betriebstemperatur °C Max.	60
Aktueller Verbrauchstypwert bei Vcc Nom (mA)	60 mA
Durchmesser des Stromkabels (mm)	< 2.5 mm ²
Montage	DIN rail mount (bracket included)
Gehäusematerialien	Kunststoff
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	1 Year

Identifizierung und Status	
Produkt-ID	101-230010
Herkunftsland	Niederlande
HS-Code	8471800000
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99
Risikofaktor Versorgung ERP	Volume not defined yet
Einkauf mehrerer ERP-Systeme	1



Anybus ComBricks Power Modul

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP20
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung