

## Anybus ComBricks Kopfstation 1C

Artikelnummer: 101-20011C

Die Kopfstation Typ 1C ist eine erweiterte Variante, die einen ProfiTrace-Kern zur Überwachung von 4 PROFIBUS-Netzwerken und einen erweiterten Webserver zur permanenten Fernwartung der PROFIBUS-Installation über Ethernet enthält



Das Hauptelement des ComBricks-Baukastensystems

### Funktionen und Vorteile

- ✓ **Die Hauptstromquelle für alle**  
Die Head Station versorgt alle Module über ihre redundante Stromversorgung mit Strom.
- ✓ **Remote-Zugriff auf Webserver**  
Verschaffen Sie sich jederzeit einen vollständigen Einblick in Ihre Netzwerkmessungen, wie z. B. den Status aller Geräte, Live-Listen, Statistiken, Nachrichtenaufzeichnungen, PROFIBUS-Ereignisse und vieles mehr.
- ✓ **Unterstützung mehrerer Netzwerke**  
Repeater-Module können auf 4 Netzwerke eingestellt werden und verfügen über integrierte scopeware-Funktionalitäten



# Anybus ComBricks Kopfstation 1C

## Allgemeine

Nettogewicht (g)	447
Verpackungsbreite (mm)	10
Verpackungshöhe (mm)	15
Verpackungstiefe (mm)	20
Verpackungsgewicht (g)	697
Betriebstemperatur °C Min.	-20
Betriebstemperatur °C Max.	60
Aktueller Verbrauchstypwert bei Vcc Nom (mA)	73 mA
Aktueller Verbrauchsmaximalwert bei Vcc nom (mA)	800 mA
Eingangsspannung (V)	11...26 VDC
Durchmesser des Stromkabels (mm)	< 2.5 mm <sup>2</sup>
Montage	DIN rail mount (bracket included)
Gehäusematerialien	Kunststoff
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	1 Year

## Identifizierung und Status

Produkt-ID	101-20011C
Herkunftsland	Niederlande
HS-Code	8471800000
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99



# Anybus ComBricks Kopfstation 1C

## Identifizierung und Status

Risikofaktor Versorgung ERP	Volume not defined yet
Einkauf mehrerer ERP-Systeme	1

## Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP20
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung