



## Anybus T1终结器

貨號: 101-00211A

T1 端接器为基于 RS 485 的 PROFIBUS 网段提供有源端接。

管理和减少 PROFIBUS DP RS-485 上的端接故障

### 特點和優點

- ✔ **支持所有 PROFIBUS RS 485 协议的有源终端**  
390 / 220 / 390 欧姆兼容所有波特率 (9.6kbps -12Mbps)
- ✔ **带 LED 指示灯的冗余电源**  
两个电源连接器，每个电源的可用性都带有状态 LED 指示。失去电源时，电源自动接管，不会延迟。
- ✔ **螺丝端子端口和 DB9 端口**  
用于 PROFIBUS DP 段的螺钉端子端口和用于使用 ProfiTrace 等诊断工具测量信号的附加 DB9 端口



# Anybus T1终结器

## 常规

净宽 (mm)	55
净高 (mm)	106
净深 (mm)	33
净重 (g)	120
包装宽度 (mm)	8
包装高度 (mm)	6
填充深度 (mm)	11
包装重量 (g)	175
工作温度 °C Min	-20
工作温度 °C Max	60
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	65 mA
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	65 mA
输入电压 (V)	19...28 VDC
电源线直径 (mm)	<2.5 mm <sup>2</sup>
保修 (年)	1 Year

## 标识和状态

产品 ID	101-00211A
原产国	荷兰 ( )
海关编码	8471800000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99



# Anybus T1终结器

## 标识和状态

供应风险因素 ERP	Volume not defined yet
购买多个ERP	1

## 认证和标准

防护等级 IP	IP20
WEEE类别	IT和电信设备