

海尔商用和VRF系统转KNX网关

貨號: INKNXHAI064C000

海尔-KNX网关允许海尔商用和VRF系统与KNX装置之间的双向通信。这种通信使KNX能够完全控制空调，包括监控空调的内部变量、运行时间计数器（用于过滤器维护控制）和错误代码。



海尔转KNX

特點和優點

- ✔ **ETS 配置**
该接口使用 ETS 标准配置工具软件进行配置。
- ✔ **平滑的 KNX 恒温器集成。**
KNX 恒温器允许通过恒温器的温度传感器控制空调。
- ✔ **通过遥控器和 KNX 控制空调**
空调单元可以由制造商的遥控器和 KNX 同时控制。
- ✔ **与市场上所有KNX恒温器兼容**
提供与市场上所有 KNX 恒温器兼容的所有必需的 DPT 对象。
- ✔ **KNX的全设备控制和监控**
通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示。
- ✔ **占地面积小**
由于尺寸减小，该接口可以快速安装在空调内部。



常规

净宽 (mm)	88
净高 (mm)	56
净深 (mm)	90
净重 (g)	160
包装宽度 (mm)	12
包装高度 (mm)	6
填充深度 (mm)	8
包装重量 (g)	200
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
容量	可支持多达64台室内机
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关和安装手册
不包括 (在交付中)	通信电缆
安装	Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INKNXHAI064C000
-------	-----------------



标识和状态

原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
供应风险因素 ERP	Volume not defined yet
购买多个ERP	1

认证和标准


ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

Haier

KNX



集成示例。