

# 三菱电机 Domestic、Mr.Slim 和 City Multi 转 BACnet MS/TP 网关

貨號: IN485MIT001I000

三菱电机 Domestic 转 BACnet MS/TP 网关允许三菱电机 Domestic、Mr. Slim 和 City Multi 空调机组与 BACnet MS/TP 网络之间进行完全双向通信。该网关通过轮询或订阅请求 (COV) 实现 BACnet 通信，使室内机可通过独立的 BACnet 对象使用。

三菱电机 Domestic 转 BACnet MS/TP

## 特點和優點

- ✓ **仅支持 BACnet MS/TP**  
仅支持 BACnet MS/TP 协议。
- ✓ **AC 机组数据用作固定的 BACnet 对象**  
空调机组的属性和功能被抽象为固定的 BACnet 对象。
- ✓ **通过 BACnet 进行整体设备控制和监控**  
通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示。
- ✓ **通过远程和 BACnet MS/TP 控制空调**  
AC 机组可以通过 BACnet MS/TP 和它自己的遥控器同时进行控制。
- ✓ **通过板载 DIP 开关进行配置**  
接口配置直接通过其板载 DIP 开关执行。
- ✓ **占用功能，可节省能源**  
占用功能有助于降低成本，因为暖通空调系统是主要的能源消耗者之一。
- ✓ **支持静音模式**  
该网关支持静音模式，允许空调安静运行。
- ✓ **无需外部电源**  
该网关直接由交流电源供电，因此无需外部电源。

# 三菱电机 Domestic、Mr.Slim 和 City Multi 转 BACnet MS/TP 网关



Banner

## 常规

净宽 (mm)	53
净高 (mm)	58
净深 (mm)	93
净重 (g)	180
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	70
输入电压 (V)	From the AC unit.
电源连接器	Other
容量	1台室内机。
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

## 标识和状态

产品 ID	IN485MIT001I000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
供应风险因素 ERP	Volume not defined yet


# 三菱电机 Domestic、Mr.Slim 和 City Multi 转 BACnet MS/TP 网关



## 认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备

## 使用案例



集成示例。