

## DALI转BACnet/IP和MS/TP服务器网关

貨號: INBACDAL1280200

将任何 DALI/DALI-2 驱动器和 DALI-2 光线或占用传感器与 BACnet BMS 或任何 BACnet/IP 或 BACnet MS/TP 控制器集成。这种集成旨在使DALI设备及其数据和资源可从基于BACnet的控制系统或设备访问，就好像它们是BACnet系统的一部分一样，反之亦然。

DALI转BACnet/IP和MS/TP

### 特點和優點

- ✓ **BACnet/IP 客户端和 MS/TP 管理器支持**  
同时支持BACnet/IP客户端和MS/TP管理器。
- ✓ **使用Intesis MAPS轻松进行DALI调试/集成**  
集成和DALI调试过程通过Intesis MAPS配置工具进行管理。
- ✓ **集成DALI电源**  
网关中集成了DALI电源，因此无需外部电源。
- ✓ **最大 10000 个信号，保证 230 mA 电流**  
总共可以定义多达 10,000 个信号，保证输出电流为 230 mA。
- ✓ **Intesis MAPS的调试友好型方法**  
模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。
- ✓ **DALI/DALI-2 驱动器和 DALI-2 输入设备支持**  
DALI/DALI-2 驱动器，DALI-2 输入设备支持：按钮、绝对输入、占用/光线传感器。
- ✓ **最多 64 个驱动器/镇流器 + 64 个 DALI-2 输入设备**  
支持多达 64 个驱动器/镇流器 + 64 个 DALI-2 输入设备（传感器/按钮/绝对值输入）。
- ✓ **BACnet 高级功能 - 日历、日程安排.....**  
BACnet 的高级功能，如日历、趋势日志、日程安排等，都可用。

## 常规

净宽 (mm)	53
净高 (mm)	58
净深 (mm)	93
净重 (g)	224
包装宽度 (mm)	127
包装高度 (mm)	86
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	386
保修 (年)	3 years

## 标识和状态


产品 ID	INBACDAL1280200
接班人	IN704DAL1280000_BAC_DAL
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
供应风险因素 ERP	Volume not defined yet
购买多个ERP	1

## 认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备

## 使用案例

### VERSION SUPPORTING 1 DALI CHANNEL



### VERSION SUPPORTING 2 DALI CHANNELS

