

Daikin VRV和Sky系统到 BACnet MS/TP接口

貨號: IN485DAI001R000

Daikin-BACnet接口允许Daikin VRV和Sky空调机组与BACnet MS / TP网络之间的完全双向通信。该接口通过轮询或订阅请求(COV)实现 BACnet 通信,使室内机可通过独立的BACnet 对象使用。也可以连接有线遥控器。



Daikin转BACnet MS/TP

特點和優點

- **支持 BACnet MS/TP和Modbus RTU** 接口支持BACnet MS/TP协议和Modbus RTU协议。
- ✓ 通过窗口接触功能节省能源 这一功能有助于降低成本,因为HVAC系统是主要的建筑 能源消耗者。
- **空调机组远程控制和BACnet MS/TP**AC单元可以同时通过BACnet MS/TP和它自己的遥控器进行控制。
- **夕 多种安装方式**安装选项包括 DIN 导轨、壁挂式,或者在某些 AC 型号中,甚至在室内机内。

- ✓ 双配置选项 接口配置直接通过其板载 DIP 开关执行。
- ✓ 从BACnet控制和监控整个装置

 通过内部变量、运行时间计数器(用于维护目的)和错误指示。
- **▼ 无需外部电源**该接口直接由交流电源供电,因此无需外部电源。



Daikin VRV和Sky系统到BACnet MS/TP接口



常规	
净宽 (mm)	88
净高 (mm)	56
净深 (mm)	90
净重 (g)	120
包装宽度 (mm)	64
包装高度 (mm)	92
填充深度 (mm)	120
包装重量 (g)	160
容量	1个室内机。
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外,应采取预防措施,防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如,进行调整,设置开关等),在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关和安装手册。
保修 (年)	3 years
标识和状态	
产品ID	IN485DAI001R000_BAC_DAI
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
供应风险因素 ERP	Volume not defined yet
认证和标准	
ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备



Daikin VRV和Sky系统到BACnet MS/TP接口



使用案例



集成示例。

