

Panasonic Air to Water-Schnittstelle (Aquarea H/J) zu KNX-Schnittstelle

Artikelnummer: INKNXPAN001A000

Die Panasonic-KNX-Schnittstelle ermöglicht eine vollständige bidirektionale Kommunikation zwischen Panasonic Air to Water-Geräten (Aquarea H/J) und KNX-Installationen. Er wird direkt an die Inneneinheit angeschlossen und bietet vollständige Interoperabilität mit KNX.



Panasonic zu KNX

Funktionen und Vorteile

- ✓ **ETS-Konfiguration**
Die Konfiguration der Schnittstelle erfolgt über die Standard-Konfigurationssoftware ETS.
- ✓ **Kompatibel mit allen KNX-Thermostaten auf dem Markt**
Alle erforderlichen DPT-Objekte für die Kompatibilität mit allen KNX-Thermostaten auf dem Markt sind verfügbar.
- ✓ **Für jedes Kontrollobjekt steht ein Statusobjekt zur Verfügung**
Jedem Kontrollobjekt steht ein entsprechendes Statusobjekt zur Verfügung.
- ✓ **Anti-Legionellen-Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktion**
Eine Anti-Legionellen-Funktion ist vorhanden und kann einfach aktiviert oder deaktiviert werden.
- ✓ **Direkte A.W.-Systemanbindung**
Die Schnittstelle verbindet sich direkt mit dem A.W.-System und vereinfacht so den Installationsprozess.
- ✓ **Mehrere Steuerungs-/Statusobjekte, Standard KNX DPT**
Mit Standard-KNX-Datenpunkten sind mehrere Steuer- und Statusobjekte (Bit, Byte, Zeichen) vorhanden.
- ✓ **Steuerung des Klimageräts sowohl über Fernbedienung als auch über KNX**
Das Klimagerät kann gleichzeitig über die Fernbedienung des Herstellers und KNX gesteuert werden.
- ✓ **Keine externe Stromversorgung erforderlich**
Die Schnittstelle wird direkt vom Klimagerät mit Strom versorgt, sodass keine externe Stromversorgung erforderlich ist.

Panasonic Air to Water- Schnittstelle (Aquarea H/J) zu KNX-Schnittstelle



Identifizierung und Status

Produkt-ID	INKNXPAN001A000
Herkunftsland	Spanien
HS-Code	8517620000
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Allgemeine

Nettobreite (mm)	70
Nettohöhe (mm)	28
Nettotiefe (mm)	100
Nettogewicht (g)	240
Betriebstemperatur °C Min.	0
Betriebstemperatur °C Max.	60
Eingangsspannung (V)	From the AC unit.
Stromanschluss	Sonstige
Gehäusematerialien	Kunststoff
Garantie (Jahre)	3 years
Verpackungsmaterial	Karton

Zertifizierungen und Standards

ETIM Classification	EC001604
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung

Panasonic Air to Water- Schnittstelle (Aquarea H/J) zu KNX-Schnittstelle



Anwendungsfall

Panasonic

KNX



Beispiel für eine Integration.