




Anybus ProfiHub B5+

货号: 17020R

对于PROFIBUS网络设计，ProfiHub B5+提供了一个可靠而强大的骨干解决方案，具有强大的消息检查功能以及可选择的通信和电源冗余。



高效的网络分段，集成诊断功能，直至最后一台设备

特点和优点

- ✓ **诊断从设备**
能够使用 ComBricks 显示诊断消息，直至最后一个设备
- ✓ **兼容不同的应用速度**
中继器是透明的，可以轻松处理从9.6Kbps到12Mbps的连接速度
- ✓ **网络分段**
通过创建隔离的分段来提高网络可靠性



标识和状态

产品 ID	17020R
原产国	荷兰 ()
海关编码	8471800000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

常规

净宽 (mm)	167
净高 (mm)	113
净深 (mm)	35
净重 (g)	660
包装宽度 (mm)	16
包装高度 (mm)	6
填充深度 (mm)	26
包装重量 (g)	664
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	70
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	275 mA
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	275 mA
输入电压 (V)	9...31 VDC
电源线直径 (mm)	< 2.5 mm ²
保修 (年)	1 Year



认证和标准

防护等级 IP	IP20
WEEE类别	IT和电信设备