

## 博世商用空调转VRF系统到 KNX网关



货号: INKNXACA064I000

Bosch-KNX 网关允许博世空调和 VRF 系统与 KNX 装置之间的双向通信。这种通信使 KNX 能够完全控制空调，包括监控空调的内部变量和错误代码。

替换为 : IN770AIR00M0000

### 特点和优点

#### ✓ ETS 配置

该网关使用 ETS 标准配置工具软件进行配置。

#### ✓ 平滑的 KNX 恒温器集成。

KNX 恒温器允许通过恒温器的温度传感器控制空调。

#### ✓ 提供多种节能功能

提供超时、开窗或占用节能功能，以降低能源成本。

#### ✓ 占地面积小

由于尺寸减小，该网关可以快速安装在空调单元内部。

#### ✓ 与市场上所有 KNX 温控器兼容

提供与市场上所有 KNX 恒温器兼容的所有必需的 DPT 对象。

#### ✓ KNX 的全设备控制和监控

通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示。

#### ✓ 通过遥控器和 KNX 控制空调

空调单元可以由制造商的遥控器和 KNX 同时控制。

# 博世商用空调转VRF系统到KNX网关



## 常规

净宽 (mm)	71
净高 (mm)	71
净深 (mm)	27
净重 (g)	80
包装宽度 (mm)	64
包装高度 (mm)	92
填充深度 (mm)	120
包装重量 (g)	100
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电到装置上。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触设备之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。请参阅新产品参考以了解更多详细信息。
交付内容	Intesis网关和安装手册。
不包括 (在交付中)	通信电缆。
安装	Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

## 标识和状态

产品 ID	INKNXACA064I000
接班人	IN770AIR00MO000_KNX_BOS

# 博世商用空调转VRF系统到KNX网关



## 标识和状态

原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

## 物理特征


包含电池	不
------	---

## 认证和标准

ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UKPSTI	是的
UL认证	是的
KNX	是的
WEEE类别	IT和电信设备



## 使用案例



集成示例。