

## Panasonic ECOi 和 PACi 系统 转家庭自动化网关

货号: INWMPPAN001R000

Panasonic-ASCII 网关允许将 Panasonic ECOi 和 PACi 空调单元完全自然地集成到基于 IP 的家庭自动化系统中。该网关通过直接电缆连接到室内机，并通过 Wi-Fi 连接到家庭自动化接口。也可以连接有线遥控器。



松下到家庭自动化

### 特点和优点

- ✓ **用于 Wi-Fi 配置的直观 Web 界面**  
Wi-Fi 配置通过直观的 Web 界面快速轻松地进行。
- ✓ **安装快捷方便**  
安装过程只需几秒钟;只需插入接口并配置 Wi-Fi。
- ✓ **通过远程和家庭自动化控制空调**  
遥控器和家庭自动化系统可以同时控制空调。
- ✓ **驱动程序兼容性**  
Intesis网页上提供了各种兼容的驱动程序。
- ✓ **支持 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi 网络**  
支持不同的 Wi-Fi 标准，兼容 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi 网络。
- ✓ **无需外部电源（可能有例外）**  
在某些情况下，可能需要外部电源。文档中显示了要求。
- ✓ **开放 ASCII 协议**  
由于我们的开放式 ASCII 协议，可以与任何 IP 家庭自动化系统集成。



## 常规

|             |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 净宽 (mm)     | 70                                                                                         |
| 净高 (mm)     | 100                                                                                        |
| 净深 (mm)     | 28                                                                                         |
| 净重 (g)      | 81                                                                                         |
| 包装宽度 (mm)   | 120                                                                                        |
| 包装高度 (mm)   | 80                                                                                         |
| 填充深度 (mm)   | 100                                                                                        |
| 包装重量 (g)    | 259                                                                                        |
| 工作温度 °C Min | 0                                                                                          |
| 工作温度 °C Max | 60                                                                                         |
| 输入电压 (V)    | From the AC unit.                                                                          |
| 电源连接器       | Other                                                                                      |
| 容量          | 1室内机。                                                                                      |
| 安装条件        | 该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。 |
| 安装          | Wall mount                                                                                 |
| 外壳材料        | 塑料                                                                                         |
| 保修 (年)      | 3 years                                                                                    |
| 包装材料        | 硬纸板                                                                                        |

## 标识和状态

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 产品 ID | INWMPPAN001R000 |
|-------|-----------------|



| 标识和状态           |            |
|-----------------|------------|
| 原产国             | 西班牙        |
| 海关编码            | 8517620000 |
| 出口管制分类编号 (ECCN) | EAR99      |
| 认证和标准           |            |
| ETIM分类          | EC001604   |
| WEEE类别          | IT和电信设备    |



## 使用案例

**Panasonic**



**Home Automation**

Drivers available for:



将松下ECOi和PACi系统集成到家庭自动化装置中。