



Passives PoE-Injektor-Kit 100-250 V AC

Artikelnummer: 024717-B

Der Anybus Power over Ethernet Injector (PoE) ermöglicht es, den Anybus Wireless Bolt RJ45 über ein Ethernet-Kabel mit Strom zu versorgen. 100-250 V AC Eingang, keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich.



Versorgen Sie Ihr Anybus-Gerät über ein einziges Ethernet-Kabel mit Strom

Funktionen und Vorteile

✓ **Unterstützt Power over Ethernet (PoE)**

Erfordert kein zusätzliches Netzkabel.



Allgemeine

Nettogewicht (g)	580
Verpackungsgewicht (g)	580
Betriebstemperatur °C Min.	0°C
Betriebstemperatur °C Max.	40°C
Lagertemperatur °C Min.	-30°C
Lagertemperatur °C Max.	85°C
Eingangsspannung (V)	100-250 VAC
Ausgangsspannung	48 VDC
Stromanschluss	Sonstige
Gehäusematerialien	Kunststoff
Garantie (Jahre)	3 years

Identifizierung und Status

Produkt-ID	024717-B
Herkunftsland	Schweden
HS-Code	8517620000
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99



Anwendungsfall

