Ewon Flexy扩展卡 - WiFi

货号: FLB3271_00

该扩展卡增强了Ewon Flexy与WiFi调制解调器的连接性。业界提供越来越多的WLAN（WiFi）接入点。它们允许连接，同时避免在工厂 LAN 网络上进行连接。为工业 M2M 应用提供强大的备份互联网接入。与Ewon Flexy 10x、20x系列和205兼容。

可互换扩展卡，增强连接性

特点和优点

构建您自己的 Flexy 网关

紧跟通信技术的发展，同时保护您在设备上的投资！Ewon Flexy扩展卡使该网关具有高度模块化和灵活性。

Ewon Flexy扩展卡 - WiFi

常规

净宽 （mm）	22
净高 （mm）	79
净深 （mm）	82
净重 （g）	53
包装宽度 （mm）	102
包装高度 （mm）	30
填充深度 （mm）	95
包装重量 （g）	74.5
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	+60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	+70
相对湿度	10至95%相对湿度（不凝结）。
交付内容	本产品由以下组件组成：插入塑料前板并包装在用黄色贴纸密封的ESD塑料袋中的电子扩展板、WIFI天线、纸质法律参考和纸箱。
不包括（在交付中）	WIFI延长线
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修（年）	3

标识和状态

产品 ID	FLB3271_00

Ewon Flexy扩展卡 - WiFi

标识和状态

型号代码	01201
原产国	比利时
海关编码	8517790000
双重用途	不
出口管制分类编号 （ECCN）	5A992.c

物理特征

连接器/输入/输出	1x 天线连接器：RP-SMA 母连接器
包含电池	不

无线特性

天线连接器	RP-SMA
天线	包括
Wifi标准	IEEE 版本：802.11 b/g/n，单数据流
频率和频段	通道：1 至 11（含）

认证和标准

CE	是的
催化 裂化	是的
集成电路	是的
UKCA公司	是的
UL认证	是的
KC	不
RCM公司	是的
PTCRB系列	不

Ewon Flexy扩展卡 - WiFi

认证和标准

环境	温度 - 操作和储存测试依据：IEC 60068-2-1 低温测试、IEC 60068-2-2 干热测试、IEC 60068-2-14 温度变化、IEC 60068-2-30 循环湿热测试
振动和楔块	振动和冲击测试依据：IEC 60068-2-27 颠簸、IEC 60068-2-64 振动（宽带随机）、IEC 60068-2-6 振动（正弦波）
废弃物认证 （WEEE）	是的
WEEE类别	IT和电信设备
其他认证	Giteki 日本、俄罗斯 FSS 通知、WPC 印度、巴基斯坦