

Universelle IR-Klimaanlage zu Home Automation Schnittstelle

Artikelnummer: INWMPUNI001I000

Das universelle InfraRed (IR)-ASCII-Gerät ermöglicht eine vollständige und natürliche Integration jeder Klimaanlage (mit Infrarot-Empfänger) in IP-basierte Home Automation Systeme. Dank der Auto-Learn-Funktion ist es möglich, die Infrarot-Fernbedienung automatisch zu identifizieren, wobei nur ein auf das Gerät gerichteter Befehl gesendet werden muss.



Universelles IR zu Home Automation - 1 Innengerät

Funktionen und Vorteile

- ✓ **Intuitive Weboberfläche für die WLAN-Konfiguration**
Die WLAN-Konfiguration erfolgt schnell und einfach über eine intuitive Weboberfläche.
- ✓ **2,4 GHz 802.11 b/g/n WLAN-Netzwerke werden unterstützt**
Es werden verschiedene WLAN-Standards unterstützt, die mit 2,4 GHz 802.11 b/g/n WLAN-Netzwerken kompatibel sind.
- ✓ **Schnelle und einfache Installation**
Der Installationsvorgang dauert nur wenige Sekunden. Schließen Sie einfach die Schnittstelle an und konfigurieren Sie das WLAN.
- ✓ **Automatische IR-Fernkonfiguration über Auto-Learn**
Eine Auto-Learn-Funktion ist verfügbar, um die Konfiguration der IR-Fernbedienung automatisch einzustellen.
- ✓ **Steuerung des Klimageräts per Fernbedienung und Home Automation**
Die Fernbedienung und das Home Automation System können das Klimagerät gleichzeitig steuern.
- ✓ **Treiber-Kompatibilität**
Eine große Auswahl an kompatiblen Treibern ist auf der Intesis-Webseite verfügbar.

Universelle IR-Klimaanlage zu Home Automation Schnittstelle



Allgemeine

Nettobreite (mm)	50
Nettohöhe (mm)	127
Nettotiefe (mm)	17
Nettogewicht (g)	70
Verpackungsbreite (mm)	150
Verpackungshöhe (mm)	90
Verpackungstiefe (mm)	82
Verpackungsgewicht (g)	415
	1 Inneneinheit.
	Dieses Gateway ist für die Montage innerhalb eines Gehäuses ausgelegt. Wenn das Gerät außerhalb eines Gehäuses montiert wird, sollten immer Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um elektrostatische Entladungen zu verhindern. Bei Arbeiten innerhalb eines Gehäuses (z. B. bei Anpassungen, Schalterstellungen, etc.) sollten stets typische antistatische Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, bevor das Gerät berührt wird.
Kompatibilität mit AC-Modellen	Compatible with any air conditioner unit equipped with an infrared receiver.
Inhalt der Lieferung	Intesis-Gateway, Installationshandbuch, Netzteil.
Garantie (Jahre)	3 years

Identifizierung und Status

Produkt-ID	INWMPUNI001I000
Herkunftsland	Spanien
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

Universelle IR-Klimaanlage zu Home Automation Schnittstelle



Zertifizierungen und Standards

ETIM Classification	EC001604
CE	Ja
CB	Ja
UL	Ja
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung

