



工业无线LAN路由器

货号: AWB5121-B

Anybus无线路由器是为您的行业提供高速WLAN连接的理想选择。高级路由功能允许您对网络进行分段并保护关键任务数据。广泛的冗余技术确保了不间断的运行。

通过高速 WLAN、路由和强大的冗余为您的行业提供支持。

特点和优点



常规	
净重 (g)	1070
包装宽度 (mm)	19
包装高度 (mm)	17
填充深度 (mm)	30
包装重量 (g)	1645
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	75
输入电压 (V)	8-32
安装	DIN rail mount (bracket included), Panel mount
外壳材料	钢
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3 years
标识和状态	
产品 ID	AWB5121-B
原产国	台湾省 (中国)
海关编码	8517699000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	5A992.c
物理特征	
包含电池	不
认证和标准	
防护等级 IP	IP31



认证和标准	
CE	是的
环境	EN 61000-6-2: 2005 EN 61000-4-2: 2009 EN 61000-4-3: 2006 + A1: 2008 + A2: 2010 EN 61000-4-4: 2012 EN 61000-4-5: 2014 + A1: 2017 EN 61000-4-6: 2014 EN 61000-4-8: 2010 EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011 EN 55032: 2015 标准 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.0 (草案) EN 50121-1: 2017 标准 EN 50121-4: 2019