



Anybus ComBricks光纤

货号: 101-201510

Anybus PROFIBUS光纤模块是一款独特的产品，可实现长电缆距离，并在设备和网段之间实现电气隔离。

实现远距离轻松的网络扩展



特点和优点

✓ **轻松远距离网络扩展**

光纤模块支持3km的电缆长度

✓ **可定制的拓扑**

该模块支持创建点对点、星形和总线拓扑结构



Anybus ComBricks光纤

常规

净重 (g)	149
包装宽度 (mm)	6
包装高度 (mm)	14
填充深度 (mm)	20
包装重量 (g)	220
工作温度 °C Min	-20
工作温度 °C Max	60
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	360 mA
电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值	510 mA
电源线直径 (mm)	< 2.5 mm ²
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	1 Year

标识和状态

产品 ID	101-201510
原产国	荷兰 ()
海关编码	8471800000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99



Anybus ComBricks光纤

物理特征	
包含电池	不
认证和标准	
防护等级 IP	IP20
符合 RoHS 规范	是的
CE	是的
催化 裂化	是的
UL认证	是的
WEEE类别	IT和电信设备