



Anybus EtherTAP 1G

货号: 513-00021A

EtherTAP是一种移动监控接口，能够对PROFINET和EtherNet/IP流量进行深入分析，网络速度高达1Gbit。

移动测量网络流量信息，实现高级诊断

特点和优点

✓ 全天候被动诊断

EtherTAP设计用于在需要时在网络上进行移动测量

✓ 用于进一步分析和诊断的其他网络信息

深入了解您的网络流量，并查看每个设备的消息抖动、丢弃的数据包和周期时间

✓ 消息记录 - 但已过滤

现在，消息记录会根据您自己的触发器进行过滤。通过此自定义，您可以在需要时查看消息。



常规

净重 (g)	476
包装宽度 (mm)	18
包装高度 (mm)	5
填充深度 (mm)	24
包装重量 (g)	588
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	50
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	80
输入电压 (V)	5V (USB 供电)
外壳材料	铝
包装材料	硬纸板
保修 (年)	1 Year

标识和状态

产品 ID	513-00021A
原产国	法国
海关编码	8471800000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

包含电池	不
------	---



认证和标准	
防护等级 IP	IP20
CE	是的
UL认证	是的
WEEE类别	IT和电信设备