

Anybus ComBricks Power Modul

Artikelnummer: 101-230010

Das Anybus 6A Power Modul versorgt die ComBricks Backplane zusätzlich mit Strom, falls die Head Station nicht mehr in der Lage ist, alle eingesetzten Module mit Strom zu versorgen.



Die zusätzliche Leistung, die Sie benötigen, um Ihre ComBricks-Installation zu erweitern

Funktionen und Vorteile



Die zusätzliche Leistung, die Sie benötigen

Dieses Modul kann mehrfach verwendet werden und parallel arbeiten, was sich zu einem maximalen Strom von 12A summiert



Redundante Stromversorgung sichern

Das Modul kann auch als redundante Stromversorgung für die Backplane verwendet werden, während die Head Station die Diagnose live auslesen kann



Anybus ComBricks Power Modul

Allgemeine	
Nettogewicht (g)	169
Verpackungsbreite (mm)	6
Verpackungshöhe (mm)	14
Verpackungstiefe (mm)	20
Verpackungsgewicht (g)	245
Betriebstemperatur °C Min.	-20
Betriebstemperatur °C Max.	60
Aktueller Verbrauchstypwert bei Vcc Nom (mA)	60 mA
Durchmesser des Stromkabels (mm)	< 2.5 mm ²
Verpolungsschutz	Ja
Montage	DIN rail mount (bracket included)
Gehäusematerialien	Kunststoff
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	1 Year
Identifizierung und Status	
Produkt-ID	101-230010
Herkunftsland	Niederlande
HS-Code	8471800000
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99



Anybus ComBricks Power Modul

Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP20
RoHS-konform	Ja
CE	Ja
FCC	Ja
UL	Ja
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung