



Anybus ComBricks电源模块

货号: 101-230010

Anybus 6A电源模块为ComBricks背板提供额外的电源，以防主站不再能够为所有插入的模块供电。



扩展 ComBricks 安装所需的额外功率

特点和优点

✓ 您需要的附加功能

该模块可多次使用，并相互并联工作，累计最大电流为12A

✓ 备份冗余电源

该模块还可以用作背板的冗余电源，而主机站可以实时读取诊断信息



Anybus ComBricks电源模块

常规	
净重 (g)	169
包装宽度 (mm)	6
包装高度 (mm)	14
填充深度 (mm)	20
包装重量 (g)	245
工作温度 °C Min	-20
工作温度 °C Max	60
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	60 mA
电源线直径 (mm)	< 2.5 mm ²
反极性保护	是的
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	1 Year
标识和状态	
产品 ID	101-230010
原产国	荷兰 ()
海关编码	8471800000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99



Anybus ComBricks电源模块

物理特征

包含电池	不
------	---

认证和标准

防护等级 IP	IP20
符合 RoHS 规范	是的
CE	是的
催化裂化	是的
UL认证	是的
WEEE类别	IT和电信设备