



Anybus Atlas2 Plus

货号: Anybus-Atlas-PXX

更多信息及订购方式，请参考本产品配套资料或直接与我们联系！

在保留相同技术功能的同时，Atlas2 Plus 现在拥有直观的界面。此增强功能使用户能够通过单一的全面概述立即了解其网络的运行状况。

特点和优点

- ✓ **直观的界面**
下一代保留了相同的技术功能，带来了增强和用户友好的界面。
- ✓ **提高可用性**
改进的界面和用户友好的布局使非技术人员可以轻松访问，从而可以快速识别问题和最佳维修路径。
- ✓ **即时洞察**
新的仪表板提供了网络运行状况的全面概述，并可以快速了解网络状态。
- ✓ **无价之宝**
新一代Anybus Atlas2 Plus采用全新的直观软件，可提高各个级别的运营效率。



常规

净重 (g)	530
包装宽度 (mm)	130
包装高度 (mm)	200
填充深度 (mm)	240
包装重量 (g)	1020
工作温度 °C Min	-20
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-20
储存温度 °C Max	85
输入电压 (V)	12...24 VDC
电源线直径 (mm)	2.5
反极性保护	是的
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	铝
包装材料	硬纸板
保修 (年)	1

标识和状态

产品 ID	Anybus-Atlas-PXX
前任	101-800341
原产国	荷兰 ()



标识和状态

海关编码	8471800000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

包含电池	不
------	---