

 Company Logo

Sixnet® SL-2ES-2SC Industrial 2-Port Ethernet Media Converter

Artikelnummer: SL-2ES-2SC

Der Sixnet® 2-Port Industrial Ethernet Media Converter ermöglicht eine schnelle Leistung für den Echtzeitbetrieb. Dieser robuste Konverter bietet überragende Zuverlässigkeit und erfordert keine Benutzereinrichtung. Ein 10/100BaseTX RJ-45 Anschluss und ein 100BaseFX Multimode 4km Glasfaseranschluss mit SC-Steckern.



Kupfer-zu-Glasfaser-Medienkonverter für den industriellen Echtzeitbetrieb

Funktionen und Vorteile

Sixnet® SL-2ES-2SC Industrial 2-Port Ethernet Media Converter



Allgemeine

Nettogewicht (g)	204.1164
Verpackungsgewicht (g)	408.1164
Betriebstemperatur °C Min.	-10
Betriebstemperatur °C Max.	60
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme (W)	0
Eingangsspannung (V)	10-30 VDC
Montage	DIN rail mount (bracket included)
Gehäusematerialien	Kunststoff
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	5

Identifizierung und Status

Produkt-ID	SL-2ES-2SC
Herkunftsland	Taiwan (Provinz China)
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Physikalische Merkmale

SD-Kartensteckplatz	Nein
---------------------	------

Sixnet® SL-2ES-2SC Industrial 2-Port Ethernet Media Converter



Physikalische Merkmale

Flash Drive	Nein
Enthält Batterie	Nein

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP30
RoHS-konform	Ja
CE	Ja
FCC	Ja
UKCA	Nein
UL	Ja
ATEX	Ja
DNV	Nein
KC	Nein
Mean Time Before Failure (MTBF)	> 1 Mio.
Vibration und Stoßfestigkeit	Vibration: IEC60068-2-6