

 Company Logo

# Sixnet® SL-2ES-3SC Industrial 2-Port Ethernet Media Converter

Artikelnummer: SL-2ES-3SC

Der Sixnet® 2-Port-Industrial-Ethernet-Medienkonverter ermöglicht eine schnelle Leistung für den Echtzeitbetrieb. Dieser robuste Konverter bietet überragende Zuverlässigkeit und erfordert keine Benutzereinrichtung. Ein 10/100BaseTX RJ-45 Anschluss und ein 100BaseFX Singlemode 20km Glasfaseranschluss mit SC-Anschlüssen.



*Kupfer-zu-Glasfaser-Medienkonverter für den industriellen Echtzeitbetrieb*

## Funktionen und Vorteile

# Sixnet® SL-2ES-3SC Industrial 2-Port Ethernet Media Converter



## Allgemeine

Nettogewicht (g)	204.1164
Verpackungsgewicht (g)	204.1164
Betriebstemperatur °C Min.	-10
Betriebstemperatur °C Max.	60
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme (W)	0
Eingangsspannung (V)	10-30 VDC
Montage	DIN rail mount (bracket included)
Gehäusematerialien	Kunststoff
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	5

## Identifizierung und Status

Produkt-ID	SL-2ES-3SC
Herkunftsland	Taiwan (Provinz China)
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein

## Physikalische Merkmale

SD-Kartensteckplatz	Nein
Flash Drive	Nein

# Sixnet® SL-2ES-3SC Industrial 2-Port Ethernet Media Converter



## Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

## Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP30
RoHS-konform	Ja
CE	Ja
FCC	Ja
UKCA	Nein
UL	Ja
ATEX	Ja
DNV	Nein
KC	Nein
Mean Time Before Failure (MTBF)	> 1 Mio.
Vibration und Stoßfestigkeit	Vibration: IEC60068-2-6