



# N-Tron® 7018FXE2-ST-40-HV Managed 18-Port-Industrial-Ethernet-Switch

**Artikelnummer: 7018FXE2-ST-40-HV**

Der N-Tron® Managed HV Industrial Ethernet Switch mit 18 Ports unterstützt Sie bei der Bereitstellung und Verwaltung von Netzwerk- und Fernüberwachungsfunktionen über einen Webbrowser, einschließlich automatischer IGMP-Konfiguration, Diagnose und Ringkonfiguration. Das robuste Metallgehäuse macht ihn ideal für raue und abgelegene Standorte. Vierzehn 10/100-Kupfer-Ports + 2 integrierte 100Base 40km, Singlemode-Glasfaser-Ports mit ST-Anschlüssen + 2 optionale Gigabit-SFP-Ports.

*High-Performance 18-Port Managed Ethernet Switch für industrielle Konnektivität mit Gigabit-Uplink-Ports*

## Funktionen und Vorteile

# N-Tron® 7018FXE2-ST-40-HV Managed 18-Port-Industrial-Ethernet-Switch



## Allgemeine

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Nettogewicht (g)               | 2038.5                             |
| Verpackungsgewicht (g)         | 2038.5                             |
| Betriebstemperatur °C Min.     | -40                                |
| Betriebstemperatur °C Max.     | 70                                 |
| Lagertemperatur °C Min.        | -40                                |
| Lagertemperatur °C Max.        | 85                                 |
| Relative Luftfeuchtigkeit      | 5 % bis 95 % (nicht kondensierend) |
| Eingangsspannung (V)           | 40-160VDC                          |
| Maximale Installationshöhe (m) | 3048                               |
| Montage                        | DIN rail mount (bracket included)  |
| Gehäusematerialien             | Metallgehäuse                      |
| Verpackungsmaterial            | Karton                             |
| Garantie (Jahre)               | 3                                  |

## Identifizierung und Status

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Produkt-ID       | 7018FXE2-ST-40-HV              |
| Herkunftsland    | Vereinigte Staaten von Amerika |
| HS-Code          | 8517620000                     |
| Doppelte Nutzung | Nein                           |

## Physikalische Merkmale

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Anschlüsse / Eingang / Ausgang | 14x RJ45, 2x ST, 2x optional SFP |
| Top Wiring Clearance (mm)      | 25.4                             |

# N-Tron® 7018FXE2-ST-40-HV Managed 18-Port-Industrial-Ethernet-Switch



## Physikalische Merkmale

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Front Wiring Clearance (mm) | 101.6 |
| Enthält Batterie            | Nein  |

## Zertifizierungen und Standards

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Schutzart IP                    | IP20                                                   |
| RoHS-konform                    | Nein                                                   |
| CE                              | Ja                                                     |
| FCC                             | Ja                                                     |
| UKCA                            | Nein                                                   |
| UL                              | Nein                                                   |
| ATEX                            | Nein                                                   |
| DNV                             | Nein                                                   |
| KC                              | Nein                                                   |
| Mean Time Before Failure (MTBF) | > 2 Millionen                                          |
| Vibration und Stoßfestigkeit    | Schock: 200g @ 10ms; Vibration: 50g, 5-200Hz, Triaxial |