



N-Tron® 100-POE-SPL-12 Stromverteiler

Artikelnummer: 100-POE-SPL-12

Der N-Tron PoE-Splitter mit 2 Ports bietet neue Möglichkeiten für Altgeräte mit einem robusten, unmanaged Plug-and-Play-Splitter. Übertragung von Daten und Strom für Geräte mit 12 VDC-Ausgang. Ideal für die Verwendung mit PoE-Geräten der N-Tron®-Serie. Ein 10/100BaseTX-Port und ein PoE-Port sorgen für eine erstklassige Betriebszeit und Geschwindigkeit.



PoE-Splitter mit 2 Ports für Stromversorgung und Anschluss von nicht-PoE-fähigen Geräten

Funktionen und Vorteile



N-Tron® 100-POE-SPL-12 Stromverteiler

Allgemeine

Nettogewicht (g)	770.1
Verpackungsgewicht (g)	770.1
Betriebstemperatur °C Min.	-40
Betriebstemperatur °C Max.	85
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Relative Luftfeuchtigkeit	10 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme (W)	15.36
Eingangsspannung (V)	46-54 VDC
Maximale Installationshöhe (m)	3048
Montage	DIN rail mount (bracket included)
Gehäusematerialien	Metallgehäuse
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	5

Identifizierung und Status

Produkt-ID	100-POE-SPL-12
Herkunftsland	Vereinigte Staaten von Amerika
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein

Physikalische Merkmale

Top Wiring Clearance (mm)	25.4
---------------------------	------



N-Tron® 100-POE-SPL-12 Stromverteiler

Physikalische Merkmale

Front Wiring Clearance (mm)	50.8
SD-Kartensteckplatz	Nein
Flash Drive	Nein
Enthält Batterie	Nein

Zertifizierungen und Standards

RoHS-konform	Ja
CE	Ja
FCC	Ja
UKCA	Nein
UL	Ja
ATEX	Nein
DNV	Ja
KC	Nein