



Company Logo

# Sixnet® SLX-3ES-3SC Industrie-Ethernet- Medienkonverter mit 3 Ports

Artikelnummer: SLX-3ES-3SC

Der Sixnet® 3-Port-Industrial-Ethernet-Medienkonverter ermöglicht eine schnelle Leistung für den Echtzeitbetrieb in industriellen Netzwerkanwendungen. Dieser robuste, industrietaugliche Konverter bietet überragende Zuverlässigkeit und erfordert keine Benutzereinrichtung. Zwei 10/100BaseTX RJ-45 Anschlüsse und ein 10/100BaseFX Singlemode 20+ km Glasfaseranschluss mit SC-Anschlüssen.



*Kupfer-zu-Glasfaser-Medienkonverter für den industriellen Echtzeitbetrieb*

## Funktionen und Vorteile

# Sixnet® SLX-3ES-3SC Industrie-Ethernet-Medienkonverter mit 3 Ports



## Allgemeine

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Nettogewicht (g)               | 317.5144                           |
| Verpackungsgewicht (g)         | 317.5144                           |
| Betriebstemperatur °C Min.     | -40                                |
| Betriebstemperatur °C Max.     | 85                                 |
| Lagertemperatur °C Min.        | -40                                |
| Lagertemperatur °C Max.        | 85                                 |
| Relative Luftfeuchtigkeit      | 5 % bis 95 % (nicht kondensierend) |
| Leistungsaufnahme (W)          | 0                                  |
| Eingangsspannung (V)           | 10-30 VDC                          |
| Maximale Installationshöhe (m) | 9144                               |
| Montage                        | DIN rail mount (bracket included)  |
| Gehäusematerialien             | Aluminium                          |
| Verpackungsmaterial            | Karton                             |
| Garantie (Jahre)               | 5                                  |

## Identifizierung und Status

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Produkt-ID       | SLX-3ES-3SC            |
| Herkunftsland    | Taiwan (Provinz China) |
| HS-Code          | 8517620000             |
| Doppelte Nutzung | Nein                   |

## Physikalische Merkmale

|                     |      |
|---------------------|------|
| SD-Kartensteckplatz | Nein |
|---------------------|------|

# Sixnet® SLX-3ES-3SC Industrie-Ethernet-Medienkonverter mit 3 Ports



## Physikalische Merkmale

|                  |      |
|------------------|------|
| Flash Drive      | Nein |
| Enthält Batterie | Nein |

## Zertifizierungen und Standards

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Schutzart IP                    | IP40                                                            |
| RoHS-konform                    | Ja                                                              |
| CE                              | Ja                                                              |
| FCC                             | Ja                                                              |
| UKCA                            | Nein                                                            |
| UL                              | Ja                                                              |
| ATEX                            | Ja                                                              |
| DNV                             | Nein                                                            |
| KC                              | Nein                                                            |
| Mean Time Before Failure (MTBF) | > 1 Mio.                                                        |
| Vibration und Stoßfestigkeit    | Schock: IEC 60068-2-6 und -27; Vibration: IEC 60068-2-6 und -27 |