



# N-Tron® 106FXE-SC-40-MDR Unmanaged 6-Port Industrial Ethernet Switch

**Artikelnummer: 106FXE2-SC-40-MDR**

Der N-Tron® Unmanaged 6-Port Industrial Ethernet Switch erfüllt kostengünstig die Anforderungen an Datenerfassung, Steuerung und Ethernet I/O. Dieser Plug-and-Play-Hubswitch verfügt über vier 10/100BaseTX RJ-45-Ports und zwei 40km 100BaseFX Singlemode-Glasfaser-Ports mit SC-Stecker in einem kompakten, robusten Metallgehäuse mit Metall-DIN-Schienenclip. Spitzenleistung für Hochgeschwindigkeits-Layer-2-Switching in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

*Unmanaged 6-Port Industrial Ethernet-Switch mit Kupfer- und Glasfaseranschluss*

## Funktionen und Vorteile

# N-Tron® 106FXE-SC-40-MDR Unmanaged 6-Port Industrial Ethernet Switch



## Allgemeine

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Nettogewicht (g)               | 724.8                               |
| Verpackungsgewicht (g)         | 724.8                               |
| Betriebstemperatur °C Min.     | -40                                 |
| Betriebstemperatur °C Max.     | 70                                  |
| Lagertemperatur °C Min.        | -40                                 |
| Lagertemperatur °C Max.        | 85                                  |
| Relative Luftfeuchtigkeit      | 10 % bis 95 % (nicht kondensierend) |
| Leistungsaufnahme (W)          | 0                                   |
| Eingangsspannung (V)           | 10-30 VDC                           |
| Maximale Installationshöhe (m) | 3048                                |
| Montage                        | DIN rail mount (bracket included)   |
| Gehäusematerialien             | Metallgehäuse                       |
| Verpackungsmaterial            | Karton                              |
| Garantie (Jahre)               | 3                                   |

## Identifizierung und Status

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Produkt-ID       | 106FXE2-SC-40-MDR              |
| Herkunftsland    | Vereinigte Staaten von Amerika |
| HS-Code          | 8517620000                     |
| Doppelte Nutzung | Nein                           |

## Physikalische Merkmale

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Anschlüsse / Eingang / Ausgang | 4x RJ45, 1x SC Duplex-Anschluss |
|--------------------------------|---------------------------------|

# N-Tron® 106FXE-SC-40-MDR Unmanaged 6-Port Industrial Ethernet Switch



## Physikalische Merkmale

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Top Wiring Clearance (mm)   | 25.4  |
| Front Wiring Clearance (mm) | 101.6 |
| SD-Kartensteckplatz         | Nein  |
| Flash Drive                 | Nein  |
| Enthält Batterie            | Nein  |

## Bluetooth-Funktionen

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Nettodatendurchsatz | Bis zu 1.2 Gb/s |
|---------------------|-----------------|

## Zertifizierungen und Standards

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| RoHS-konform                    | Nein          |
| CE                              | Ja            |
| FCC                             | Ja            |
| UKCA                            | Nein          |
| UL                              | Ja            |
| ATEX                            | Nein          |
| DNV                             | Ja            |
| KC                              | Nein          |
| Mean Time Before Failure (MTBF) | > 2.000.000 h |