

## INpact PIRFO Slave PCIe Mini 支架套件

货号: 1.01.0341.26153

Ixxat INpact PIRFO从属PCIe迷你支架套件是一种多功能、高效的解决方案,可将嵌入式系统和PC连接到PROFINET IRT光纤网络。此预配置的PIRFO型号具有紧凑的PCIe Mini格式,可提供可靠的高速无干扰通信。该套件包括Ixxat INpact PCIe Mini、连接电缆、总线耦合单元和迷你支架板。



将计算机和嵌入式系统连接到PROFINET光纤网络

# 特点和优点

#### 

利用Anybus CompactCom NP40技术,提供具有确定性实时行为的可靠数据处理,以确保在复杂和时间敏感的应用中进行高效通信。

## 

凭借其PCIe Mini外形尺寸,该型号非常适合可用空间有限的小型设备和移动应用。

#### ✓ 应用范围广

适用于多种应用,包括网络从属连接、过程数据可视化、人机界面(HMI)、数据采集以及测量和分析。

#### ✓ Windows和Linux下的无缝PC操作

强大的驱动程序包可以轻松集成到基于PC的lxxat应用程序和客户特定的程序中。

### ✓ PCIe迷你接口

单通道(1x)PCI Express接口支持高速数据传输,是要求苛刻的工业应用的理想选择。

#### ☑ 过压保护

电气隔离可防止过电压,并防止潜在的电气损坏。

### ✓ 易于配置和维护

用户友好的配置工具简化了设置和系统更新,使其成为 在动态环境中长期使用的灵活解决方案。



# INpact PIRFO Slave PCIe Mini 支架套件



常规	
净重 (g)	110
包装宽度 (mm)	14
包装高度 (mm)	4
填充深度 (mm)	18
包装重量 (g)	213
隔离	1,500 Vrms
配置	lxxat INpact卡带有一个全面的基于C-API的驱动程序包,适用于Windows和 Linux,能够简单快速地开发客户特定的应用程序。其统一的应用程序编程接 口允许以最少的编程实现快速协议切换,从而增强灵活性并降低开发成本。
包装材料	硬纸板
产品ID	1.01.0341.26153
原产国	德国
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
物理特征	
包含电池	不
PROFINET特性	
	100 Mbit/s以太网端口,具有全双工操作,基于事件的接口方法,可随时轻

PROFINET 支持的功能

100 Mbit/s以太网端口,具有全双上操作,基于事件的接口方法,可随时轻松访问输入和输出数据,经过完全互操作性和网络合规性的预先认证,总共支持多达128个子模块,多达32767个ADI,通用和Profinet特定的诊断支持,符合Profinet IO合规性等级C,每个方向最多1440字节的I/O数据,延迟非常低,包括状态字节,SNMP代理,FTP服务器,电子邮件客户端,服务器端包含(SSI)功能,JSON

认证和标准	
ETIM分类	EC000515
CE	是的
催化裂化	是的
WEEE类别	IT和电信设备

