

Anybus Atlas2 Plus - Neue Generation

Artikelnummer: Anybus-Atlas-PXX

Unter Beibehaltung der gleichen technischen Eigenschaften seines Vorgängers verfügt der Atlas2 Plus nun über eine intuitive Benutzeroberfläche. Diese Verbesserung ermöglicht es Benutzern, mit einem Blick einen umfassenden Überblick über den Zustand ihres Netzwerks zu erhalten. Für weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten werfen Sie einen Blick in die Begleitmaterialien dieses Produkts oder kontaktieren Sie uns direkt!



Funktionen und Vorteile

✓ Intuitive Benutzeroberfläche

Die neue Generation behält die gleichen technischen Merkmale bei und bietet darüber hinaus eine verbesserte und benutzerfreundliche Oberfläche.

✓ Verbesserte Usability

Die verbesserte Benutzeroberfläche und das benutzerfreundliche Layout machen die Informationen auch für nicht-technisches Personal leicht verständlich, was eine schnelle Problemerkennung und die besten Instandhaltungsmaßnahmen ermöglicht.

✓ Sofortige Einblicke

Das neue Dashboard bietet einen umfassenden Überblick über den Netzwerkzustand und ermöglicht ein schnelles Verständnis des Netzwerkstatus.

✓ Wertvoller Helfer

Der Anybus Atlas2 Plus mit seiner neuen, intuitiv zu bedienenden Software steigert die betriebliche Effizienz auf allen Ebenen.



Allgemeine

Nettogewicht (g)	530
Verpackungsbreite (mm)	130
Verpackungshöhe (mm)	200
Verpackungstiefe (mm)	240
Verpackungsgewicht (g)	1020
Betriebstemperatur °C Min.	-20
Betriebstemperatur °C Max.	60
Lagertemperatur °C Min.	-20
Lagertemperatur °C Max.	85
Eingangsspannung (V)	12...24 VDC
Durchmesser des Stromkabels (mm)	2.5
Verpolungsschutz	Ja
Montage	DIN rail mount (bracket included)
Gehäusematerialien	Aluminium
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	1

Identifizierung und Status

Produkt-ID	Anybus-Atlas-PXX
Vorgänger	101-800341
Herkunftsland	Niederlande



Identifizierung und Status

HS-Code	8471800000
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------