

松下Etherea和家用系统的AC云控制网关

货号: INWFIPAN001I100

该网关为松下Etherea系统的远程控制提供了基于云的解决方案。AC Cloud Control是一个移动/web应用程序，用于从一个仪表板对多品牌和多站点项目进行专业控制，增强用户体验并优化建筑物的能源使用。



通过强大的应用程序远程控制松下设备 - 1台室内机

特点和优点

✓ 节能高效，智能空调控制

使用365天日程安排日历，通过检测器或窗口联系人来执行自动化场景，优化能源使用。

✓ 空调系统的预测性维护

AC Cloud Control网关根据交流设备厂家的规格，记录空调设备的运行时间，以便进行定期维护或过滤网清洗。这将延长空调系统的使用寿命。

✓ 空调系统的可扩展集中控制

从一个仪表板控制不同品牌和型号的空调机组跨越多个位置。根据需要轻松添加或删除交流单元，无需更改基础设施。

✓ 最大限度地监督空调系统

可通过本地遥控器和AC Cloud Control系统同时控制交流机组。限制运行模式和温度设置，避免对空调系统的不当使用。

✓ 空调系统远程诊断

网关直接连接到空调设备通信总线，提供双向通信、错误码和描述信息，用于远程诊断和处理问题。因此，现场维护最小化，从而降低了运营成本。

✓ 多用户控制

创建多个帐户，根据每个用户配置文件分配访问权限。你决定谁拥有控制权以及他们拥有多少权限。

✓ 避免布线工作，降低安装复杂性

该网关使用空调的电源，无需额外供电。它使用Wi-Fi本地网络访问云，并通过蓝牙进行配置。

✓ 连接、共享数据，改善空调系统的运行

AC Cloud Control可以与第三方系统集成，如IFTTT，谷歌助理，Alexa, Siri快捷方式，或专业的REST API。装置供电，因此无需外部电源。




常规	
净宽 (mm)	70
净高 (mm)	100
净深 (mm)	28
净重 (g)	20
包装宽度 (mm)	133
包装高度 (mm)	135
填充深度 (mm)	35
包装重量 (g)	120
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
输入电压 (V)	From the AC unit.
电源连接器	Other
容量	1台室内机
安装条件	安装在室内机内部或接线盒内，防止静电放电。
安装	Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板
标识和状态	
产品 ID	INWFIPAN001I100



标识和状态	
原产国	瑞典
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号（ECCN）	EAR99
物理特征	
包含电池	不
认证和标准	
ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UL认证	是的
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例



网络拓扑。



集成示例。