

INpact Profibus Slave M.2

Artikelnummer: 1.01.0342.27100

Der Ixxat INpact Profibus Slave M.2 ist eine vielseitige und effiziente Lösung zur Anbindung von PC-basierten Slave-Anwendungen an Profibus-Netzwerke. Diese vorkonfigurierte Variante zeichnet sich durch ein sehr platzsparendes M.2-Format aus und bietet zuverlässige und bewährte Kommunikationsmöglichkeiten in unterschiedlichen industriellen Umgebungen.



Funktionen und Vorteile



INpact Profibus Slave M.2



Allgemeine	
Nettogewicht (g)	200
Verpackungsgewicht (g)	200
Isolation	1.500 Veff
Verpackungsmaterial	Karton

Identifizierung und Status

Produkt-ID	1.01.0342.27100
Nachfolger	1.01.0342.20100
Herkunftsland	Deutschland
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Physikalische Merkmale

Enthält Batterie Nein

PROFIBUS-Funktionen

PROFIBUS-unterstützte Funktionen

Profibus DP-V1 und DP-V0, automatische Baudratenerkennung, generische und Profibus-spezifische Diagnoseunterstützung, Benutzerparametrierungsdaten, Slave-Adresse setzen, ADI-Zugriff über DP-V1 Lese-/Schreibdienste, bis zu 488 Byte E/A-Daten (jeweils 244 Byte pro Richtung), Anpassung der Geräteidentität, generische GSD-Datei verfügbar, Modularer Gerätemodus

Zertifizierungen und Standards

ETIM Classification	EC000515
CE	Ja
FCC	Ja
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung

