



Graphite® PROFIBUS DP- Protokollmodul

Artikelnummer: GMPBDP00

Das Graphite PROFIBUS DP-Protokollmodul erweitert Ihr HMI einfach und kostengünstig um die PROFIBUS-Protokollfähigkeit. Nahtlose Konfiguration mit Desktop-Software, konvertiert über 300 Industrieprotokolle. Komplettlösung ohne externen Strom. Ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.



*Integrieren Sie Graphite®-HMIs nahtlos in PROFIBUS-
Protokollnetzwerke*

Funktionen und Vorteile

- ✓ **Kommunikation mit PROFIBUS DP-Geräten**
Erweitern Sie Ihr Graphite-Hostgerät um ein PROFIBUS DP-Kommunikationsgateway, ohne zusätzliche Gateways, Geräte oder Stromquellen. Eine Komplettlösung, mit der Sie Ihr System einfach, schnell und kostengünstig aufrüsten.
- ✓ **Nahtlose und einfache PROFIBUS DP-Protokollkonvertierung**
Die integrierte Protokollkonvertierung erleichtert die Integration der HMI-Bedienerschnittstelle der Graphite-Serie in PROFIBUS DP-Protokollnetzwerke. Konvertierungsunterstützung zwischen PROFIBUS und über 300 verschiedenen Industrieprotokollen.
- ✓ **Benutzerfreundliche Crimson®-Konfigurationssoftware**
Einfach programmierbare Schnittstelle mit Crimson®-Konfigurationssoftware und Drag-and-Drop-Funktionalität.
- ✓ **Digitale Isolationsfunktion**
Die integrierte digitale Isolation schützt das Host-Gerät vor dem PROFIBUS DP-Bus und umgekehrt.



Graphite® PROFIBUS DP-Protokollmodul

Allgemeine

Nettogewicht (g)	0.01
Verpackungsbreite (mm)	149.225
Verpackungshöhe (mm)	79.375
Verpackungstiefe (mm)	168.275
Verpackungsgewicht (g)	227.01
Relative Luftfeuchtigkeit	Maximal 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Leistungsaufnahme (W)	0
Maximale Installationshöhe (m)	2000
Montage	DIN rail mount (bracket included)
Gehäusematerialien	Metallgehäuse
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	2

Identifizierung und Status

Produkt-ID	GMPBDP00
Herkunftsland	Vereinigte Staaten von Amerika
HS-Code	8537109199
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	Steckbarer DB9F-Stecker.
SD-Kartensteckplatz	Nein

Graphite® PROFIBUS DP-Protokollmodul



Physikalische Merkmale

Flash Drive	Nein
Enthält Batterie	Nein

Zertifizierungen und Standards

RoHS-konform	Ja
CE	Ja
FCC	Nein
UKCA	Nein
UL	Ja
ATEX	Ja
DNV	Nein
KC	Nein