Graphite® Digitales I/O-Modul, 8 Eingänge, 6 Relaisausgänge

Artikelnummer: GMDIOR00

Das digitale I/O-Modul Graphite verbindet problemlos jedes Gerät oder jeden Sensor mit Graphite-HMI's und kann in Verbindung mit allen Graphite-Modulen verwendet werden. Dieses isolierte I/O-Modul bietet 8 DC-Spannungseingänge und 6 Relaisausgänge. Überwachen Sie Kontakte oder Sensoreingänge, betätigen Sie Relais und vieles mehr.

Mit den Datenerfassungsmodulen von Graphite® überwachen und steuern Sie Remote-Geräte einfach und intuitiv.

Funktionen und Vorteile

Erweitert Graphite®-Geräte um digitale I/O-Funktionen

Acht Eingänge akzeptieren Standard-Gleichstromeingänge oder Kontaktschlüsse, die über externe Schalter für Senken-/Quellensignale konfiguriert sind. Sechs Relaisausgänge der Form A sind verfügbar.

Flexible Konfiguration

Nach der Programmierung kann das Modul mit aktiver Stromversorgung unabhängig vom Graphite-Gerät betrieben/gesteuert werden. In Verbindung mit allen Modulen der Graphite-Serie verwendbar.

Entwickelt für raue Umgebungen

Langlebige Metallkonstruktion. CE-geprüft. ABS-Typenzulassung für Anwendungen auf Schiffen. Betriebstemperatur von -40 °C bis 70 °C

Vollständig isoliert

Die Ein- und Ausgänge sind voneinander und von der Stromversorgung isoliert.

Nichtflüchtiger Speicher

Erhaltung aller programmierbaren Parameter.

Stromversorgung des Moduls per Graphite®-HMI

Der Stromversorgung erfolgt über das Graphite® Host-Gerät. Maximaler Strom: 3,6 W.

Graphite® Digitales I/O-Modul, 8 Eingänge, 6 Relaisausgänge

Allgemeine

Nettogewicht (g)	0.01
Verpackungsbreite (mm)	149.225
Verpackungshöhe (mm)	79.375
Verpackungstiefe (mm)	168.275
Verpackungsgewicht (g)	227.01
Relative Luftfeuchtigkeit	Maximal 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Leistungsaufnahme (W)	0
Maximale Installationshöhe (m)	2000
Montage	Wall mount
Gehäusematerialien	Metallgehäuse
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	2

Identifizierung und Status

Produkt-ID	GMDIOR00
Herkunftsland	Vereinigte Staaten von Amerika
HS-Code	8537109199
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Physikalische Merkmale

SD-Kartensteckplatz	Nein
Flash Drive	Nein

Graphite® Digitales I/O-Modul, 8 Eingänge, 6 Relaisausgänge

Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein

Zertifizierungen und Standards

RoHS-konform	Ja
CE	Ja
FCC	Nein
UKCA	Ja
UL	Ja
ATEX	Nein
DNV	Nein
KC	Nein