



用于信号调节器的编程模块

货号: PGMMOD05

用于信号调节器的 PGMMOD05 编程模块为操作参数的编程和修改提供了通信接口。易读的显示屏可以监控过程信号，模拟输出信号，并指示传感器和内部设备错误。该模块支持高级安全和冗余功能。



轻松编程和监控您的 IAMS/AFCM/IFM 设备

特点和优点

✓ 易于阅读和使用的显示屏

点阵 LCD 显示屏。菜单支持180°旋转以适应倒装需求。提供 7 种语言的滚动帮助。

✓ 按需提供多功能性

PGMMOD 可跨设备复用。变送器的单个系统 IAMS/AFCM/IFM 设备配置可以保存并下载到后续变送器。配置数据可通过 PGMMOD02 传输到 PC。

✓ 监控进程值和状态

监控过程信号，模拟输出信号并指示传感器和内部设备故障。

✓ 高级功能

备份存储器用于加载/保存设备配置。可以通过分配保存在设备中的密码来阻止编程访问，以确保高度保护，防止未经授权的配置修改。



用于信号调节器的编程模块

常规	
净重 (g)	45
包装重量 (g)	45
工作温度 °C Min	-20
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-20
储存温度 °C Max	85
相对湿度	相对湿度 < 95% (无冷凝)
功耗 (W)	0
输入电压 (V)	6.5 to 20 V
最大安装高度 (m)	2000
包装材料	硬纸板
保修 (年)	2
标识和状态	
产品 ID	PGMMOD05
原产国	丹麦
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
物理特征	
SD卡插槽	无
U盘	无



用于信号调节器的编程模块

物理特征

包含电池	不
------	---

认证和标准

防护等级 IP	IP20
符合 RoHS 规范	是的
CE	是的
催化 裂化	不
UKCA公司	是的
UL认证	是的
ATEX	不
DNV	不
KC	不