

CUB®5 Kompakt-Zeitschaltuhr und Taktzähler mit reflektierendem Display

Artikelnummer: CUB5TR00

Der CUB®5 Miniatur-Vorwahltimer und -Zykluszähler mit reflektierender Anzeige ist kompakt und leistungsstark und hilft Ihnen, bei industriellen Messungen den Überblick zu behalten. Einfach zu installieren, leicht zu lesen und flexibel einsetzbar. Rüsten Sie Ihr Messgerät einfach mit vor Ort installierbaren Optionskarten auf, wenn Sie neue Kommunikations- und Sollwertfunktionen benötigen.



Ein kompaktes und zuverlässiges Anzeigegerät, anpassbar bei wechselnden Anforderungen

Funktionen und Vorteile

- ✓ **Kompaktes und langlebiges Design**
Das Miniaturformat ist so konzipiert, dass es in jede industrielle Umgebung oder Anwendung passt, und misst: Breite 2,68" (68 mm) x Höhe 1,3" (33 mm) x Tiefe 1,29" (44 mm).
- ✓ **Einfache und flexible Programmierung**
Einrichtung und Anpassung mit wenigen Klicks über die Crimson®-Software. Wählen Sie einfach die Funktionen aus, die Sie aktivieren oder deaktivieren möchten.
- ✓ **Großes, gut ablesbares Display**
Einfache Anzeige von Zählungen und Messungen auf einem 7-stelligen reflektierenden LCD-Display mit 0,46" (12 mm).
- ✓ **Vor Ort installierbare Ausgangskarten**
Wenn sich Anwendungen oder Anforderungen ändern, sollten Sie Ihr Messgerät aufrüsten, anstatt es auszutauschen. Plug-and-Play-Optionskarten ermöglichen neue Kommunikations- und Sollwerte.
- ✓ **Optionale Kommunikationskarten**
Hinzufügen von Kommunikationsfunktionen mit optionalen Karten. Wählen Sie zwischen RS232 und RS485.
- ✓ **Optionale Sollwertkarten**
Sollwertfunktion mit optionaler Single-Relais-Karte hinzufügen.
- ✓ **Stromversorgung mit breitem Eingangsspannungsbereich**
Ausgestattet mit 9 bis 28 VDC. Wechselstromversorgung mit optionalem Modul erhältlich.
- ✓ **Zuverlässige digitale Messung**
Welchen Parameter Sie auch immer überwachen müssen, die CUB® Serie deckt ihn ab. Behalten Sie den Überblick über Anzahl und Zeit.
- ✓ **In der Praxis bewährt und erprobt**
Jahrzehntelang bewährte Zuverlässigkeit und branchenübergreifend anerkannt als führender Anbieter von Digitalanzeigen

CUB®5 Kompakt-Zeitschaltuhr und Taktzähler mit reflektierendem Display



Allgemeine

Nettogewicht (g)	0.2
Verpackungsgewicht (g)	0.2
Betriebstemperatur °C Min.	-35
Betriebstemperatur °C Max.	75
Lagertemperatur °C Min.	-35
Lagertemperatur °C Max.	85
Relative Luftfeuchtigkeit	0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme (W)	0
Eingangsspannung (V)	9-28 VDC
Maximale Installationshöhe (m)	2000
Montage	Panel mount
Panel Cut-Out Dimensions	2.68" (68 mm) x 1.30" (33 mm)
Gehäusematerialien	Kunststoff
Front Sealing	Typ 4X/IP65
Back Sealing	IP20
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	2

Identifizierung und Status

Produkt-ID	CUB5TR00
Herkunftsland	Vereinigte Staaten von Amerika

CUB®5 Kompakt-Zeitschaltuhr und Taktzähler mit reflektierendem Display



Identifizierung und Status

HS-Code	9032890090
Doppelte Nutzung	Nein

Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	Klemmleiste, 1x RS232 oder RS485
SD-Kartensteckplatz	Nein
Flash Drive	Nein
Enthält Batterie	Nein

Display Features

Analog/Digital	Digital
Display Type	Reflektierend
Colors	Rot oder Grün

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP65
RoHS-konform	Ja
CE	Ja
FCC	Nein
UKCA	Ja
UL	Ja
ATEX	Nein
DNV	Nein
KC	Nein
Vibration und Stoßfestigkeit	IEC 68-2-27: In Betrieb 30 g; IEC 68-2-6: in Betrieb 5–500 Hz, 5 g