



Graphite® DeviceNet-Protokollmodul

Artikelnummer: GMDN0000

Das Graphite DeviceNet-Protokollmodul erweitert Ihr HMI einfach und kostengünstig um DeviceNet-Protokollfunktionen. Nahtlose Konfiguration mit Desktop-Software, konvertiert über 300 industrielle Protokolle. Komplettlösung ohne externe Stromversorgung. Ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.



Integrieren Sie Graphite® HMIs nahtlos in DeviceNet-Protokollnetzwerke.

Funktionen und Vorteile

- ✓ **Kommuniziert mit DeviceNet-Geräten**
Erweitern Sie Ihr Graphite-Hostgerät um ein DeviceNet-Kommunikationsgateway ohne zusätzliche Gateways, Geräte oder Stromquellen. Eine Komplettlösung, mit der Sie Ihr System einfach, schnell und kostengünstig aufrüsten.
- ✓ **Benutzerfreundliche Crimson®-Konfigurationssoftware**
Einfach programmierbare Schnittstelle mit Crimson®-Konfigurationssoftware und Drag-and-Drop-Funktionalität.
- ✓ **Industrie zertifiziert**
CE-, ATEX-, IECEx-, UKEX- und Class 1, Division 2-Zulassungen für Gefahrenbereiche. ABS-Typenzulassung für Anwendungen auf Schiffen.
- ✓ **Nahtlose und einfache DeviceNet-Protokollkonvertierung**
Die integrierte Protokollkonvertierung erleichtert die Integration der HMI-Bedienerschnittstelle der Graphite-Serie in DeviceNet-Protokollnetzwerke. Konvertierungsunterstützung zwischen DeviceNet und über 300 verschiedenen Maschinenprotokollen.
- ✓ **Digitale Isolationsfunktion**
Die integrierte digitale Isolation schützt das Host-Gerät vor dem DeviceNet-Bus und umgekehrt.
- ✓ **Stromversorgung per Host-Gerät**
Einfacher Einsatz, keine externe Stromversorgung erforderlich. Der maximale Strom beträgt 1,2 W.



Graphite® DeviceNet-Protokollmodul

Allgemeine

Nettogewicht (g)	12.227355
Verpackungsgewicht (g)	12.227355
Relative Luftfeuchtigkeit	Maximal 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Leistungsaufnahme (W)	1.3
Maximale Installationshöhe (m)	2000
Montage	Wall mount
Gehäusematerialien	Metallgehäuse
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	2

Identifizierung und Status

Produkt-ID	GMDN0000
Herkunftsland	Vereinigte Staaten von Amerika
HS-Code	8537109199
Doppelte Nutzung	Nein

Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	Klemme
SD-Kartensteckplatz	Nein
Flash Drive	Nein
Enthält Batterie	Nein

Zertifizierungen und Standards

RoHS-konform	Ja
CE	Ja

Graphite® DeviceNet-Protokollmodul



Zertifizierungen und Standards

FCC	Nein
UKCA	Ja
UL	Ja
ATEX	Ja
DNV	Nein
KC	Nein