

RedLion®
BY HMS NETWORKS

用于 CUB5 的单继电器插件卡

货号: CUB5RLY0

使用单设定点继电器插件卡通过可靠的控制功能增强您的 CUB5 装置。该卡专为 CUB5 型号设计，提供单个 C 型继电器输出，可实现高效的设定点控制。触点额定值 1 AMP @ 30 VDC (电阻) 0.3 安培 @ 125 VAC (电阻)



特点和优点



用于 CUB5 的单继电器插件卡

常规

净重 (g)	23
包装重量 (g)	23
储存温度 °C min	-35
储存温度 °C Max	85
相对湿度	最大相对湿度 0 至 85% (非冷凝)
功耗 (W)	0
输入电压 (V)	9-28 VDC
最大安装高度 (m)	2000
安装	Panel mount
外壳材料	塑料
Front Sealing	类型 4X/IP65
Back Sealing	IP20 防护等级
包装材料	硬纸板
保修 (年)	2

标识和状态

产品 ID	CUB5RLY0
原产国	美国
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99



用于 CUB5 的单继电器插件卡

物理特征	
连接器/输入/输出	终端
SD卡插槽	不
U盘	不
包含电池	不
Display Features	
Analog/Digital	数字
认证和标准	
防护等级 IP	IP65
振动和楔块	冲击：IEC 68-2-27：工作 30 g;振动：IEC 68-2-6：工作 5-500 Hz, 5 g