



Artikelnummer: AWB5144



Funktionen und Vorteile



Allgemeine

Nettobreite (mm)	269
Nettohöhe (mm)	236
Nettotiefe (mm)	68
Nettogewicht (g)	2400
Verpackungsbreite (mm)	290
Verpackungshöhe (mm)	120
Verpackungstiefe (mm)	400
Verpackungsgewicht (g)	3680
Betriebstemperatur °C Min.	-40
Betriebstemperatur °C Max.	70
Lagertemperatur °C Min.	-40
Lagertemperatur °C Max.	85
Eingangsspannung (V)	PoE 802.3af
Montage	Wall mount, Pole mount
Gehäusematerialien	Stahl, Metallgehäuse

Identifizierung und Status

Produkt-ID	AWB5144
Herkunftsland	Taiwan (Provinz China)
HS-Code	8517699000
Doppelte Nutzung	Nein



Identifizierung und Status

Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	5A992.c
---	---------

Physikalische Merkmale

WAN-Spezifikation	1 x 10/100/1000MBase-T RJ45, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
Enthält Batterie	Nein

Wireless-Funktionen

Antennenanschluss	N-Typ-Buchse
Antenne	Enthalten

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP67
CE	Ja
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung
RED	Ja