

Ewon Flexy扩展卡- 4G北美- 1类Div 2

货号: FLB3208_00H

该卡增强了Ewon Flexy与北美4G LTE调制解调器的连接性。非常适合缺乏有线互联网的现场应用。只需要一张带有Talk2m 云数据计划的SIM卡。SCADA应用的安全VPN连接，无需配置固定IP地址。兼容 Ewon Flexy 10x、20x 系列和 205。



可互换扩展卡，增强连接性

特点和优点

✓ 构建您自己的 Flexy 网关

跟上通信技术的发展，同时保护您在设备上的投资！
Ewon Flexy扩展卡使该网关具有高度模块化和灵活性。



Ewon Flexy扩展卡- 4G北美- 1类Div 2

常规	
净宽 (mm)	22
净高 (mm)	79
净深 (mm)	82
净重 (g)	46
包装宽度 (mm)	102
包装高度 (mm)	30
填充深度 (mm)	95
包装重量 (g)	68
保修 (年)	3
标识和状态	
产品 ID	FLB3208_00H
原产国	比利时
海关编码	8517790000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	5A992.c
物理特征	
包含电池	不
无线特性	
频率和频段	4G: B71 (600MHz), B12 (700MHz), B13 (700MHz), B14 (700MHz), B5 (850MHz), B4 (1700MHz), B66 (1700MHz), B2 (1900MHz) 3G: B5 (850MHz), B4 (1700MHz), B2 (1900MHz). 与AT&T和T-Mobile网络兼容。与Verizon不兼容。
安全和保障	
安全标准	该产品满足以下要求： EN IEC 62368-1：2020 + A11：2020 UL 62368-1 第三版，2021 年 10 月 22 日修订 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1：19 第三版，2021 年 10 月 22 日修订 J62368-1（2023）（日本国家差异）
认证和标准	
催化裂化	是的
集成电路	是的



Ewon Flexy扩展卡- 4G北美- 1类Div 2

认证和标准	
UL认证	是的
UL Information	This variant of the product fulfills the requirements of: UL 121201, 9th Ed., Issue Date: 2017-09-15, Revision Date: 2021-04-01 and CSA C22.2 NO. 213-17, 3rd Ed., Issue Date: 2017-09-15, Revision Date: 2021-04-01 for use in Hazardous Locations Class, 1 Division 2.
KC	是的
RCM公司	是的
PTCRB系列	是的
其他认证	AT&T和T-Mobile网络兼容性