

Anybus ComBricks Kopfstation 1C

Artikelnummer: 101-20011C

Die Kopfstation Typ 1C ist eine erweiterte Variante, die einen ProfiTrace-Kern zur Überwachung von 4 PROFIBUS-Netzwerken und einen erweiterten Webserver zur permanenten Fernwartung der PROFIBUS-Installation über Ethernet enthält



Das Hauptelement des ComBricks-Baukastensystems

Funktionen und Vorteile

✓ Die Hauptstromquelle für alle

Die Head Station versorgt alle Module über ihre redundante Stromversorgung mit Strom.

✓ Unterstützung mehrerer Netzwerke

Repeater-Module können auf 4 Netzwerke eingestellt werden und verfügen über integrierte scopeware-Funktionalitäten

✓ Remote-Zugriff auf Webserver

Verschaffen Sie sich jederzeit einen vollständigen Einblick in Ihre Netzwerkmessungen, wie z. B. den Status aller Geräte, Live-Listen, Statistiken, Nachrichtenaufzeichnungen, PROFIBUS-Ereignisse und vieles mehr.



Anybus ComBricks Kopfstation 1C

Allgemeine

Nettogewicht (g)	447
Verpackungsbreite (mm)	10
Verpackungshöhe (mm)	15
Verpackungstiefe (mm)	20
Gewicht inkl. Verpackung (g)	697
Betriebstemperatur °C Min.	-20
Betriebstemperatur °C Max.	60
Aktueller Verbrauchstypwert bei Vcc Nom (mA)	73 mA
Aktueller Verbrauchsmaximalwert bei Vcc nom (mA)	800 mA
Eingangsspannung (V)	11...26 VDC
Durchmesser des Stromkabels (mm)	< 2.5 mm ²
Verpolungsschutz	Ja
Montage	DIN rail mount (bracket included)
Gehäusematerialien	Kunststoff
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	1 Year

Identifizierung und Status

Produkt-ID	101-20011C
Herkunftsland	Niederlande
HS-Code	8471800000



Anybus ComBricks Kopfstation 1C

Identifizierung und Status

Doppelte Nutzung	Nein
------------------	------

Physikalische Merkmale

SD-Kartensteckplatz	SD
---------------------	----

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP20
--------------	------

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Produktzertifikate	CE, UKCA, UL, FCC, EMC, RoHS
--------------------	------------------------------

WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung
----------------	--------------------------------------