



Anybus Atlas2 Plus

Artikelnummer: 101-800341

Der Anybus Atlas2 Plus ist ein permanentes Monitoring-Tool, das Ihnen 24/7 Diagnoseinformationen über Ihr industrielles Netzwerk zur Verfügung stellt und diese in unserer intuitiven Software Osiris anzeigt.

Visualisieren Sie Diagnosedaten aus Ihrem industriellen Netzwerk 24/7

Funktionen und Vorteile

✓ **24/7-Fernüberwachung für PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und PROFIBUS**

Hilft Ihrem Unternehmen, effizienter zu arbeiten, indem es eine kollektive diagnostische Überwachung von Installationen mit mehreren Protokollen ermöglicht.

✓ **OPC-UA- und MQTT-kompatibel zum Export von Diagnosedaten an SCADA-Systeme**

Exportieren Sie die gesammelten Informationen einfach in das SCADA-System zur weiteren Verarbeitung mit Hilfe der integrierten Lizenzen

✓ **Dynamische grafische und hierarchische Darstellungen der Topologie eines Netzwerks**

Der Atlas2 Plus ermöglicht einen detaillierten Einblick in die Topologie Ihres Netzwerks, indem er auf Informationen zu einzelnen Geräten wie Datenverkehr, Datenaustausch und Link-Konnektivität zugreift.



Allgemeine

Nettogewicht (g)	546
Verpackungsbreite (mm)	13
Verpackungshöhe (mm)	20
Verpackungstiefe (mm)	24
Gewicht inkl. Verpackung (g)	925
Betriebstemperatur °C Min.	-20
Betriebstemperatur °C Max.	60
Lagertemperatur °C Min.	-20
Lagertemperatur °C Max.	85
Eingangsspannung (V)	12 - 24 VDC
Durchmesser des Stromkabels (mm)	< 2.5 mm ²
Verpolungsschutz	Ja
Montage	DIN rail mount (bracket included)
Gehäusematerialien	Aluminium
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	1 Year

Identifizierung und Status

Produkt-ID	101-800341
Nachfolger	Anybus-Atlas-PXX
Herkunftsland	Schweden



Identifizierung und Status

HS-Code	8471800000
---------	------------

Doppelte Nutzung	Nein
------------------	------

Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP20
--------------	------

WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung
----------------	--------------------------------------