Atlas2 Plus

货号: Atlas-2XX

Atlas2 Plus是一个紧凑、永久的监控工具，使用户能够全天候了解他们的工业以太网网络，如PROFINET和Ethernet/IP。Atlas2 Plus及其软件Osiris通过直观的界面和先进的诊断功能，即使是非技术人员也能更快地进行故障排除。



对OT网络的永久监控与预测性诊断

特点和优点

PROFINET和EtherNet/IP网络的远程24/7监控

通过提供多协议的集体诊断监督，帮助您的公司更高效地运营。

网络拓扑的动态图形和层次显示

Atlas2 Plus允许您对网络进行详细的拓扑洞察，访问流量、数据交换和链路活动等单个设备信息。

OPC UA和MQTT兼容，可将诊断数据导出到SCADA系统

借助集成许可，将收集的信息轻松导出到SCADA系统，以便进一步处理。

Atlas2 Plus



常规

净重 （g）	530
包装宽度 （mm）	130
包装高度 （mm）	230
填充深度 （mm）	240
包装重量 （g）	983
工作温度 °C Min	-20
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-20
储存温度 °C Max	85
电流消耗 Vcc 标称值 （mA）时的最大值	2A
输入电压 （V）	12 - 24 VDC
电源线直径 （mm）	Max. AWG 14 (max area 2.5 mm²)
反极性保护	是的
安装	DIN rail mount (bracket included)

标识和状态

产品 ID	Atlas-2XX
前任	Anybus-Atlas-PXX
原产国	瑞典
海关编码	8517620000
双重用途	不

Atlas2 Plus



标识和状态

出口管制分类编号 （ECCN）	EAR99

物理特征

显示	PM-OLED 1.45'，160RGBx 128 点，262 色
LED指示灯	是的
包含电池	不

认证和标准

防护等级 IP	IP20
产品认证信息	CE, FCC