通用红外空调转家庭自动化网关



货号: INWMPUNI001I000

通用红外 （IR）-ASCII 网关允许将任何空调机组（带有红外接收器）完整、自然地集成到基于 IP 的家庭自动化系统中。由于其自动学习功能，只需发送指向设备的命令即可自动识别红外遥控器。

通用红外转家庭自动化

特点和优点

- **用于 Wi-Fi 配置的直观 Web 界面**
  Wi-Fi 配置通过直观的 Web 界面快速轻松地进行。
- **安装快捷方便**
  安装过程只需几秒钟;只需插入接口并配置 Wi-Fi。
- **通过远程和家庭自动化控制空调**
  遥控器和家庭自动化系统可以同时控制空调。
- **支持 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi 网络**
  支持不同的 Wi-Fi 标准，兼容 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi 网络。
- **通过自动学习自动进行红外远程配置**
  具有自动学习功能，可自动设置红外遥控器配置。
- **驱动程序兼容性**
  Intesis网页上提供了各种兼容的驱动程序。

通用红外空调转家庭自动化网关



常规

容量	1 indoor unit
净宽 （mm）	75
净高 （mm）	80
净深 （mm）	25
净重 （g）	70
包装宽度 （mm）	150
包装高度 （mm）	90
填充深度 （mm）	82
包装重量 （g）	345
AC 型号兼容性	Compatible with any air conditioner unit equipped with an infrared receiver.
交付内容	Intesis 网关、安装手册及电源。
保修（年）	3 years

标识和状态

产品 ID	INWMPUNI001I000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000

物理特征

包含电池	不

认证和标准

认证与合规	CB, CE
WEEE类别	IT和电信设备

通用红外空调转家庭自动化网关



使用案例



将通用红外空调装置集成到家庭自动化装置中。