三菱重工国产机组转家庭自动化的网关



三菱重工转家庭自动化

货号: INWMPMHI001I000

三菱重工ASCII 网关允许将三菱重工家用空调机组完全自然地集成到基于 IP 的家庭自动化系统中。该网关通过直接电缆连接到室内机，并通过 Wi-Fi 连接到家庭自动化接口。

特点和优点

- **用于 Wi-Fi 配置的直观网络界面**
  Wi-Fi 配置通过直观的网络界面快速轻松地进行。
- **安装快捷方便**
  安装过程只需几秒钟;只需插入接口并配置 Wi-Fi。
- **通过远程和家庭自动化控制空调**
  遥控器和家庭自动化系统可以同时控制空调。
- **驱动程序兼容性**
  Intesis网页上提供了各种兼容的驱动程序。
- **支持 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi 网络**
  支持不同的 Wi-Fi 标准，兼容 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi 网络。
- **无需外部电源**
  该网关直接由交流电源供电，因此无需外部电源。
- **开放 ASCII 协议**
  由于我们的开放式 ASCII 协议，可以与任何 IP 家庭自动化系统集成。

三菱重工国产机组转家庭自动化的网关



常规

容量	1 indoor unit
净宽 （mm）	50
净高 （mm）	127
净深 （mm）	17
净重 （g）	62
包装宽度 （mm）	133
包装高度 （mm）	35
填充深度 （mm）	135
包装重量 （g）	173
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis 网关、安装手册及空调连接线缆。
保修（年）	3 years

标识和状态

产品 ID	INWMPMHI001I000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征

包含电池	不


认证和标准

认证与合规	CE, CB, UL
WEEE类别	IT和电信设备

三菱重工国产机组转家庭自动化的网关



使用案例



集成示例。