松下Etherea和家用系统的AC云控制网关



货号: INWFIPAN001I100

该网关为松下Etherea系统的远程控制提供了基于云的解决方案。AC Cloud Control是一个移动/web应用程序，用于从一个仪表板对多品牌和多站点项目进行专业控制，增强用户体验并优化建筑物的能源使用。

通过强大的应用程序远程控制松下设备 - 1台室内机

特点和优点

节能高效，智能空调控制

使用365天日程安排日历，通过检测器或窗口联系人来执行自动化场景，优化能源使用。

空调系统的预测性维护

AC Cloud Control网关根据交流设备厂家的规格，记录空调设备的运行时间，以便进行定期维护或过滤网清洗。这将延长空调系统的使用寿命。

空调系统的可扩展集中控制

从一个仪表板控制不同品牌和型号的空调机组跨越多个位置。根据需要轻松添加或删除交流单元，无需更改基础设施。

最大限度地监督空调系统

可通过本地遥控器和AC Cloud Control系统同时控制交流机组。限制运行模式和温度设置，避免对空调系统的不当使用。

空调系统远程诊断

网关直接连接到空调设备通信总线，提供双向通信、错误码和描述信息，用于远程诊断和处理问题。因此，现场维护最小化，从而降低了运营成本。

多用户控制

创建多个帐户，根据每个用户配置文件分配访问权限。你决定谁拥有控制权以及他们拥有多少权限。

避免布线工作，降低安装复杂性

该网关使用空调的电源，无需额外供电。它使用Wi-Fi本地网络访问云，并通过蓝牙进行配置。

连接、共享数据，改善空调系统的运行

AC Cloud Control可以与第三方系统集成，如IFTTT，谷歌助理，Alexa, Siri快捷方式，或专业的REST API。装置供电，因此无需外部电源。

松下Etherea和家用系统的AC云控制网关



常规

容量	1 indoor unit
净宽 （mm）	34
净高 （mm）	54
净深 （mm）	12
净重 （g）	20
包装宽度 （mm）	133
包装高度 （mm）	35
填充深度 （mm）	135
包装重量 （g）	120
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
输入电压 （V）	From the AC unit.
电源连接器	Other
安装条件	安装在室内机内部或接线盒内，防止静电放电。
交付内容	Intesis网关、安装手册和空调连接线缆。
安装	Wall mount
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

松下Etherea和家用系统的AC云控制网关



标识和状态

产品 ID	INWFIPAN001I100
原产国	瑞典
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征

包含电池	不

认证和标准

认证与合规	CE, CB, UL
WEEE类别	IT和电信设备

松下Etherea和家用系统的AC云控制网关

使用案例



网络拓扑。



集成示例。