东芝VRF和数字系统转家庭自动化网关



货号: INWMPTOS001R000

Toshiba-ASCII设备允许将Toshiba VRF和数字系统完全自然地集成到基于IP的家庭自动化系统中。该设备通过直接电缆连接到室内机，并通过 Wi-Fi 连接到家庭自动化接口。也可以连接有线遥控器。

东芝转家庭自动化

特点和优点

- **用于 Wi-Fi 配置的直观 Web 界面**
  Wi-Fi 配置通过直观的 Web 界面快速轻松地进行。
- **安装快捷方便**
  安装过程只需几秒钟;只需插入接口并配置 Wi-Fi。
- **通过远程和家庭自动化控制空调**
  遥控器和家庭自动化系统可以同时控制空调。
- **驱动程序兼容性**
  Intesis网页上提供了各种兼容的驱动程序。
- **支持 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi 网络**
  支持不同的 Wi-Fi 标准，兼容 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi 网络。
- **无需外部电源（可能有例外）**
  在某些情况下，可能需要外部电源。文档中显示了要求。
- **开放 ASCII 协议**
  由于我们的开放式 ASCII 协议，可以与任何 IP 家庭自动化系统集成。

东芝VRF和数字系统转家庭自动化网关



常规

容量	1 indoor unit
净宽 （mm）	100
净高 （mm）	70
净深 （mm）	28
净重 （g）	81
包装宽度 （mm）	135
包装高度 （mm）	90
填充深度 （mm）	100
包装重量 （g）	178
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
输入电压 （V）	From the AC unit.
电源连接器	Other
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
安装	Wall mount
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INWMPTOS001R000

东芝VRF和数字系统转家庭自动化网关



标识和状态

原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征

包含电池	不

认证和标准

认证与合规	CE, CB, UL
WEEE类别	IT和电信设备

东芝VRF和数字系统转家庭自动化网关

使用案例



将东芝VRF和数字系统集成到家庭自动化装置中。