东芝VRF和数字系统的AC云控制网关



货号: INWFITOS001R100

该网关为东芝VRF和数字系统的远程控制提供了一种基于云的解决方案。AC Cloud Control是一个移动/网络应用程序，用于从一个仪表板对多品牌和多站点项目进行专业控制，增强用户体验并优化建筑的能源使用。

通过功能强大的应用程序远程控制东芝设备-1台室内机

特点和优点

节能高效，智能交流控制

使用365天日程安排日历、状态检测器或窗口联系人来执行自动化场景，优化能源使用。

空调系统的远程诊断

网关直接连接到空调机组通信总线，提供双向通信、错误代码和描述，以远程诊断和排除问题。因此，现场维护被最小化，从而降低了运营成本。

空调系统的预测性维护

AC Cloud Control网关记录空调机组的运行时间，以便根据空调制造商的规范安排维护或过滤器清洁。这将延长空调系统的使用寿命。

多用户控制

创建多个帐户，根据每个用户配置文件分配访问权限。您决定谁有控制权，他们有多大的权力。

可扩展的空调系统集中控制

从单个仪表板控制多个位置的不同品牌和型号的空调机组。根据需要轻松添加或删除空调机组，无需更改基础设施。

避免布线工作，降低安装复杂性

此网关会耗尽交流单元的电源，因此不需要额外的电源。它使用Wi-Fi本地网络访问云，并通过蓝牙进行配置。

最大限度地监督空调系统

空调机组可以通过本地遥控器和空调云控制系统同时控制。限制操作模式和温度设置，以避免不当使用空调系统。

连接、共享数据，改善空调系统的运行

AC云控制可以与第三方系统集成，如IFTTT、Google Assistant、Alexa、Siri Shortcuts或专业的REST API。

东芝VRF和数字系统的AC云控制网关



常规

容量	1 indoor unit
净宽 （mm）	100
净高 （mm）	70
净深 （mm）	28
净重 （g）	101
包装宽度 （mm）	133
包装高度 （mm）	90
填充深度 （mm）	135
包装重量 （g）	195
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
输入电压 （V）	From the AC unit.
电源连接器	Other
安装条件	将此网关安装在室内机或接线盒内，以保护其免受静电放电。
安装	Wall mount
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INWFITOS001R100

东芝VRF和数字系统的AC云控制网关



标识和状态

原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征

包含电池	不

认证和标准

产品认证信息	CE, CB, UL
WEEE类别	IT和电信设备

东芝VRF和数字系统的AC云控制网关

使用案例



网络拓扑。



集成示例。