适用于任何带红外接收器的空调的AC Cloud Control网关



货号: INWFIUNI001I000

该网关提供了一种基于云的解决方案，用于通过红外接收器远程控制空调机组。AC Cloud Control是一个移动/网络应用程序，用于从一个仪表板对多品牌和多站点项目进行专业控制，增强用户体验并优化建筑的能源使用。

通过功能强大的应用程序-1室内机远程控制任何红外空调机组

特点和优点

节能高效，智能交流控制

使用365天日程安排日历、状态检测器或窗口联系人来执行自动化场景，优化能源使用。

空调机组的反馈

网关的内置红外接收器读取手持遥控器命令，并将空调机组的状态报告给AC Cloud Control。这实现了双向通信。

空调系统的预测性维护

AC Cloud Control网关记录空调机组的运行时间，以便根据空调制造商的规范安排维护或过滤器清洁。这将延长空调系统的使用寿命。

多用户控制

创建多个帐户，根据每个用户配置文件分配访问权限。你决定谁有控制权，他们有多大的权力。

可扩展的空调系统集中控制

从单个仪表板控制多个位置的不同品牌和型号的空调机组。根据需要轻松添加或删除空调机组，无需更改基础设施。

避免布线工作，降低安装复杂性

此网关使用WI-FI本地网络连接到云，它通过IR与空调单元通信，并通过蓝牙进行配置。

最大限度地监督空调系统

空调机组可以通过本地遥控器和空调云控制系统同时控制。限制操作模式和温度设置，以避免不当使用空调系统。

连接、共享数据，改善空调系统的运行

AC云控制可以与第三方系统集成，如IFTTT、Google Assistant、Alexa、Siri Shortcuts或专业的REST API。

适用于任何带红外接收器的空调的AC Cloud Control网关



常规

容量	1 indoor unit
净宽 （mm）	75
净高 （mm）	80
净深 （mm）	25
净重 （g）	70
包装宽度 （mm）	150
包装高度 （mm）	90
填充深度 （mm）	82
包装重量 （g）	345
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
安装条件	将网关安装在墙上或放置在室内机附近的桌面上，以确保两者都能接收到红外遥控器的信号。使用鹦鹉模式确认网关和室内机之间有清晰的视线。
AC 型号兼容性	Compatible with any air conditioner unit equipped with an infrared receiver.
交付内容	通用IR WIFI控制器，安装手册和质保文件，电源（欧盟、英国、美国、澳大利亚头），电源连接附加电缆。
安装	Wall mount
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INWFIUNI001I000

适用于任何带红外接收器的空调的AC Cloud Control网关



标识和状态

原产国	西班牙
海关编码	8517620000

物理特征

包含电池	不

认证和标准

产品认证信息	CB, CE
WEEE类别	IT和电信设备

适用于任何带红外接收器的空调的AC Cloud Control网关

使用案例



网络拓扑。



集成示例。