



Artikelnummer: INWFIFGL001I000

Funktionen und Vorteile



Allgemeine

Kapazität	1 indoor unit
Nettobreite (mm)	34
Nettohöhe (mm)	54
Nettotiefe (mm)	12
Nettogewicht (g)	100
Verpackungsbreite (mm)	133
Verpackungshöhe (mm)	35
Verpackungstiefe (mm)	135
Gewicht inkl. Verpackung (g)	120
Betriebstemperatur °C Min.	0°
Betriebstemperatur °C Max.	60°
Eingangsspannung (V)	From the AC unit.
Montage	Wall mount
Gehäusematerialien	Kunststoff
Garantie (Jahre)	3 years
Verpackungsmaterial	Karton

Identifizierung und Status

Produkt-ID	INWFIFGL001I000
Nachfolger	INWFIFGL001I100
Herkunftsland	Spanien



Identifizierung und Status

HS-Code	8517620000
---------	------------

Doppelte Nutzung	Nein
------------------	------

Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

Zertifizierungen und Standards

Produktzertifikate	CE, CB, UL
--------------------	------------


WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung
----------------	--------------------------------------



Anwendungsfall

FUJITSU

AC Cloud Control



Beispiel für eine Integration.