

Universelle IR-Klimaanlage zu Modbus RTU-Schnittstelle

Artikelnummer: IN485UNI001I100

Das Universal Infrared (IR)-Modbus RTU-Gerät ermöglicht die vollständige und natürliche Integration jeder Klimaanlage, die mit einem Infrarotempfänger ausgestattet ist, in Modbus RTU-Systeme. Dank der Fähigkeit des Geräts, IR-Signale zu senden und zu empfangen, kann das Klimagerät gleichzeitig sowohl über das Modbus RTU-System als auch über die IR-Fernbedienung gesteuert werden.



Universal IR zu Modbus RTU

Funktionen und Vorteile

- ✓ **Unterstützung von BACnet MS/TP und Modbus RTU**
Die Schnittstelle unterstützt sowohl die Protokolle BACnet MS/TP als auch Modbus RTU.
- ✓ **Automatische IR-Fernkonfiguration über Auto-Learn**
Eine Auto-Learn-Funktion ist verfügbar, um die Konfiguration der IR-Fernbedienung automatisch einzustellen.
- ✓ **Schnelle und einfache Konfiguration mit Intesis MAPS**
Schnelle Konfiguration Ihrer Universal IR zu BACnet MS/TP-Schnittstellen in einem Projekt über Intesis MAPS.
- ✓ **Eingebaute Raumtemperatur- und Feuchtigkeitssensoren**
Ein Raumtemperatursensor und ein Feuchtigkeitssensor sind in die Schnittstelle integriert.
- ✓ **Steuerung des Klimageräts sowohl über die Fernbedienung als auch über Modbus RTU**
Das Klimagerät kann gleichzeitig über die Fernbedienung des Herstellers und Modbus RTU gesteuert werden.
- ✓ **Automatische Updates des Konfigurationstools und der Benutzeroberfläche**
Sowohl das Intesis MAPS-Konfigurationstool als auch die Firmware der Schnittstelle können automatisch aktualisiert werden.

Universelle IR-Klimaanlage zu Modbus RTU-Schnittstelle



Allgemeine

Kapazität	1 indoor unit
Nettobreite (mm)	60
Nettohöhe (mm)	93
Nettotiefe (mm)	21
Nettogewicht (g)	52
Verpackungsbreite (mm)	150
Verpackungshöhe (mm)	85
Verpackungstiefe (mm)	82
Gewicht inkl. Verpackung (g)	361
Betriebstemperatur °C Min.	0°
Betriebstemperatur °C Max.	60°
Lagertemperatur °C Min.	0
Lagertemperatur °C Max.	60
Kompatibilität mit AC-Modellen	Compatible with any air conditioner unit equipped with an infrared receiver.
Gehäusematerialien	Kunststoff
Garantie (Jahre)	3 years
Verpackungsmaterial	Karton

Identifizierung und Status

Produkt-ID	IN485UNI001I100_MBS_UNI
Herkunftsland	Spanien

Universelle IR-Klimaanlage zu Modbus RTU-Schnittstelle



Identifizierung und Status

Export Control Classification Number (ECCN) ERP	8517620000
---	------------

HS-Code	8517620000
---------	------------

Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

Zertifizierungen und Standards

Produktzertifikate	CE, CB, UKPSTI, UL
--------------------	--------------------

WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung
----------------	--------------------------------------

